

水泥发泡板复合墙板生产线

产品名称	水泥发泡板复合墙板生产线
公司名称	山东乾元泽孚科技有限公司
价格	1000000.00/套
规格参数	
公司地址	山东济南历下区解放路43号银座数码广场20楼
联系电话	0531-82398699 18888333433

产品详情

项目优势：

- 1、政府支持的低碳、环保、节能、利废项目，符合国家产业政策，享受免税、利税项目补贴、高新技术研发资助等多项政策支持。
- 2、以各地的工农业固体废弃物（如粉煤灰、煤矸石、石英砂、尾矿砂、稻糠、麦秆、锯末等）为原料，易购、价廉，工艺稳定且技术容易掌握。
- 3、中国国家住房和城乡建设部规定墙体材料必须选用轻质节能墙体，各地住宅商品房、工业园区的大量兴建和旧城改造，对轻质节能墙体的需求量与日俱增，每年各地将有上千亿平米的轻质节能墙体材料的市场需求。

产品特点：

- 1、水泥发泡保温复合墙板生产线，是建材改革的产物，把流水作业的自动生产线与独特的制造磨具科学的结合在一起，产量质量双保证。
- 2、设计合理，制造工艺精细，外观造型美观，自动化程度高，是目前选择轻质隔墙板设备的理想产品。
- 3、根据用户需求，制造不同类型的设备以满足用户需求。
- 4、该设备生产的产品完全能满足市场需求，尺寸可根据需要调整。

5、免费提供生产技术材料配方，负责培训技术工人，以及各种材料选购。

6、购本公司的设备可长期享受公司的技术研究成果以及协作单位提供的先进技

产品使用范围：

主要用于“水泥发泡保温复合墙板”的生产制作，以及地暖发泡层、屋面发泡隔热层、墙体填充发泡保温层的生产制作。

产品前景：

近年来，在我国建筑保温市场，EPS(聚苯板)系统约占总量的72%，XPS(挤塑板)系统占25%，其他系统占3%。大量使用聚苯板、挤塑板、聚氨酯硬泡等有机保温材料，火灾层出不穷，央视大火、上海教师公寓、沈阳皇朝万鑫火灾……。通过百度搜索“保温、火灾”，即可找到网页约4,290,000篇，令人触目惊心！大量的保温工程火灾事故，绝非偶然！火灾时EPS很快就会溶化，烟雾大、毒性大，很难扑救。对于PU，除了防火和价格问题，喷涂时散发毒气。而且这些有机泡沫材料易老化，不能与建筑物同寿命，在建筑物使用期内，需多次更换保温层，浪费大量人力、物力、财力。同时，更换苯板还将造成白色污染等环境灾害，贻害无穷。

水泥发泡保温复合墙板正是基于国家建筑业节能安全的国策，利用先进生产工艺研制出来，达到国家A级防火标准，绿色无污染，是目前国际市场上公认的新型安全建筑节能型保温材料。

根据我国目前轻质墙板生产状况，此生产线有广泛的市场空间。此项目产品可替代大量的实心粘土砖，为国家节约大量的能源和土地。同时此生产线可消耗大量工业废渣，有利于环境保护。使用自动化流水线生产墙板，生产效率高、成本低、产品质量稳定。墙板具有质轻、隔音、保温、耐燃等优良性能，有利于建筑节能，可大大减少建筑的湿作业，缩短工期，有利于实现建筑机械化。

因此，该生产线具有广阔的推广前景，其推广应用必将产生重大的经济效益和社会效益。

设备主要技术参数：

板材成型长度

2500-3000mm

板材成型厚度	60-90-120-180-240mm
生产效率	4.5m/min
设备外形尺寸	长30m*宽2.5m*高5m
电机功率	34Kw
电压	380V (50HZ)
年产量	250000m2

