

生产厂批发供应水冷空调 卧式暗装风机盘管

产品名称	生产厂批发供应水冷空调 卧式暗装风机盘管
公司名称	靖江市丽宏空调设备厂
价格	480.00/台
规格参数	
公司地址	靖江市孤山镇孤山中路151号
联系电话	86 0523 /84882755

产品详情

功率：	12-20-120 (w)	电压：	220v (V)
适用风机：	双进风多叶前倾离心风机	风量：	180-2380
加工定制：	是	类型：	卧式暗装风机盘管
型号：	YFC	电流：	0.5 (A)
品牌：	丽宏牌	额定供冷量：	1400-12600
额定供热量：	2300-19200		

风机盘管、立式明装风机盘管、立式暗装风机盘管、卧式明装、卧式暗装风机盘管、吸顶式(卡式)风机盘管：fp系列风机盘管 本产品由送风机、 盘管、 外壳组合而成，作为中央空调的末端装置，可广泛用于宾馆、写字楼、医院、公寓、别墅、广播电台、以及其它集中供冷暖的建筑物。风量从250 m³/h—2000 m³/h，共有七大系列百余种规格，各种规格均有卧式暗装 (wa)、 卧式明装 (wm)、 立式暗装 (la)、 立式明装 (lm)、 吸顶式 (xd)、 壁挂式 (bg)、 立柱式 (lz) 及高静压型可供选择。产品结构件全部采用镀锌钢板，盘管采用优质无缝紫铜管经机械涨管与铜管紧密接触。集水头黄铜锻造，水流均匀顺畅，出水口设旋扭式排气阀，可方便地排出机内空气。动力部分采用日本专用风机马达，不变形、不生锈，日本nsk含油轴承自动润滑，噪声低，使用寿命十年以上。(fp-lm)一般直接安装在房间内的窗台下。它可分为上送风、斜送风、前送风三种。三速控制开关装在机组上。(风量：250~2000)立式暗装：(ep-la)一般安装在房间窗台下的装饰罩内，它可分为上送风、斜送风、前送风三种，三速控制开关为机外控制。(风量：250~2000)卧式明装：(fp-wm)直接吊装在房门内，三速控制开关为机外控制。(风量：250~2000)卧式暗装：(fp-wa)一般吊装在房间门口外走廊吊顶内，向房内送风，有不带回风箱和带回风箱两种，带回风箱的可分为后回风、底回风两种。三速开关在机外控制。(风量：250~2000)吸顶式(卡式):(pf-xd)一般吊装在房间吊顶内，送、回风口面板吸附在吊顶外。适用于房间较大并需多台使用的场所，例如：会议室、餐厅等。三速开关在机外控制。(风量：250~2000)) 风机盘管、立式明装风机盘管、立式暗装风机盘管、卧式明装风、卧式暗装风机盘管、吸顶式(卡式)风机盘管

专业生产风机盘管空调器.按客户要求工程安装队机电安装[二级资质]可上门安装。酒店，宾馆，办工楼

和高档浴场从设计生产到安装交付使用一条龙服务。特别是节能环保和质量保证方面更是首选。

商品描述：

卧式暗装薄型风机盘管：风量 340~2380立方米/小时；

窄型机身设计，出风口长度变短，能满足标准客户狭窄过道上安装；特殊的结构设计，可以通过回风口卸下电机及叶轮进行维修，换季时可对盘管清洗保养；

有四管制机型可供选择；回风箱可根据要求留新风口；冷凝水盘可根据要求加长，保证阀门在水盘之内。

我厂产品的服务宗旨是:终生维护,质保期是同行厂家的三倍时间三年.省内12小时内维护技术人员到位.外省48小时内到场..

靖江市丽宏空调设备厂坐落在空调之乡的靖江，是一家集生产加工、经销批发的个体经营，风口散流器、风机盘管、通风管道、防火阀、变风量机组、风机系列、组合式空调等.20多年来的生产经验使风机盘管风口散流器在同行业中，无论是在品质还是在信誉上都是佼佼者，本着薄利多销的经营原则销售至今，已有很好的口碑。特别推荐：由多年的空调运作经验为众多的大中小企业的办公楼酒店高档娱乐场所设计了使用实用型高环保高节能的中央空调设备，运行中由我技术人员现场安装和跟踪维护得到了用户的一片赞扬.欢迎新老朋友联系洽谈。详细信息主营产品或服务：各种风口散流器;风机盘管;防火阀;变风量机组;风机系列;组合式空调;安装调试;工程设计;减震器系列;主营行业：风机盘管.中央空调系列产品 工商注册信息：已通过认证公司主页：<http://jjlhktsb.cn.alibaba.com>

=====**公司相关产品欣赏专区《一》**=====

企业实景展示

以下照片由阿里巴巴指定第三方公司于2012年08月实地上门拍摄，并经独立权威机构核实认证！

前一页

企业大门实景

1张大图

办公场所展示

2张大图

产品及样品实拍

5张大图

生产厂房及设备

4张大图

其他证书类照片

1张大图

后一页