『精品推荐』给料机|刚性叶轮给料机|破碎机 质量保证

产品名称	『精品推荐』给料机 刚性叶轮给料机 破碎机 质量保证
公司名称	朝阳格林重型机械科技有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省朝阳市朝阳县柳城街道拉拉屯村
联系电话	3811158

产品详情

额定输送能力: 功率: --- (kg/h) --- (kw) 料斗容量: --- (kg) 储料箱容量: --- (kg) 加工定制: 类型: 叶轮 是 重量: --- (kg) 输送距离: --- (m)

型号: 各种型号 适用领域: ---

品牌: 朝阳格林 外形尺寸: --- (mm)

---:

用途和特点:

ygx系列刚性叶轮给料机,又称电动锁风阀,回转下料器,其结构特点:采用行星摆线针轮减速电机与给料机主体直接传动,具有体积小、重量轻、结构紧凑、传动平衡、安全可靠等特点。是最新设计的,替代传统刚性叶轮给料机的理想产品,其可广泛用于水泥、建材、化工、矿山、电力、粮食、收尘等行业。

使用安装及维护要求:

- 1、本机只适用于粉状,小颗粒状物料,不适宜大块和大量长纤维,不易破碎及潮湿的物料。
- 2、本机分为常温型与耐温型,温度在80c以上为耐温型(订货进需注明)
- 3、本机安装时,因传动和主体是组成一体的,传动部分无需再设立安装基础及支架,只需安装好主机与新联设备,安装时注意上下位置,不能安反,开机注意旋转方向,使用前减速针齿箱应按油标指示加注适量润滑油。
- 4、用户如果有特殊要求,可根据用户要求设计生产。
- gy型刚性叶轮式给料机技术参数表

型号规格	性产能力 (叶轮转速 (进出料口尺齿轮减速电动机				给料机本体	给料机本体		
	米3/时)	转/分)	寸长x宽	型号	功率、转速	(kw)(r/min	□外型尺寸长	x 重量 (kg)
			(mm))		宽x高(mm	1)
gy-	4		200x200	ytc561	1.5	31	570x300x300	67
200x200	7	31						
gy-	6		200x300	ytc561	1.5	31	670x300x300	77
200x300	10	31						
gy-	15	20	300x300	ytc561	1.5	31	760x400x450	155
300x300	23	31						
gy-	20	20	300x400	ytc562	2.2	31	860x400x450	174
300x400	31	31						
gy-	35	20	400x400	ytc751	3	31	925x520x600	231
400x400	53	31						
gy-	43	20	400x500	ytc751	3	31	1025x520x60	268
400x500	67	31		_			0	
gy-	68	20	500x500	ytc752	5.5	31	1075x640x76	550
500x500							0	


=======公司相关产	品欣赏专区《一	-» ====================================

¥ 10000.00


『精品推荐』 供应长距离粉料输送机 质量保证厂..

¥ 10000.00

『精品推荐』振动筛|浓缩机质量保证厂家直..









=======================================	-公司相关产品欣赏	赏专区《二》=====	
======			
供应朝阳格林摆式给料机			
zfb系列防闭塞装置			
dma系列电磁振动给料机			
螺旋分级机			

供应皮带输送机		
供应500×3200胶带给料机		
供应新型矿用浮选机 浮选机		
hl型斗式提升机		

zc系列垂直振动输送机







fzs系列粉料振动输送机

供应 gsp系列滚轴筛