

美国GNB蓄电池S6V740 6v200ah 免维护阀控式密闭蓄电池

产品名称	美国GNB蓄电池S6V740 6v200ah 免维护阀控式密闭蓄电池
公司名称	北京世佳通达电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:GNB蓄电池 型号:S6V740 产地:美国
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	4006901855 18701106678

产品详情

美国GNB蓄电池特点该系列具备的蓄电池科技之功能。具有高能量、高精密度、高品质电能的产品系列。具有体积小、重量轻、输电效率高的特色，适用于高精密度供电产品的需要。同样的体质，同样的质量，却可提升20%的高能量输出密度。高能量输出，高循环使用寿命、高功率之优点。适用在高功率的精密机械及高效能的UPS不断电系统使用。在安全的使用环境时，免保养，免加水，可重覆循环使用。

电槽外壳经超音波特殊密封，置放时不受方向、位置之限制，除依印刷字体方向置放外，亦可以倒立放置、横向放置等各种放置方式，均不影响其安全与功能。以特殊配方的铅及全自动化制造，品质稳定产品不会产生危险气体

技术特点

使用寿命长：银泰牌12V阀控式铅酸蓄电池采用国际**技术和现代化设备生产，各型电池设计均以完整的性能试验为基础。正极采用高锡合金板栅，抗腐蚀性强；浮充寿命达8~10年以上。

耐过放电能力强：采用特殊的具有高孔率、高湿弹性的超细玻璃纤维隔板结合紧装配工艺，确保电池具有较强的耐过放电性能。5次过放电短路后电池容量恢复性能达到95%以上。

循环能力优异：极板采用特殊的铅膏制造和紧装配压力，延缓正极活性物质循环使用过程中活性物质的软化，提高了电池循环耐久性能。按照IEC60896-22实验条件下的每日放电浮充循环寿命达到800次以上。

优良的大电流性能：电池极板间距小，高压紧装配工艺，提高电池大电流充放电能力。

安全性：专利技术的端子密封结构和高温固化密封胶，保证电池端子处不爬酸，确保使用安全可靠。

多种安装方式：由于特殊隔板吸附电解液，因此电池内无游离酸，保证电池可实现如立式、卧式等多种方位的安装。

美国GNB蓄电池特点该系列具备的蓄电池科技之功能。具有高能量、高度、电能的产品系列。具有体积小、重量轻、输电效率高的特色，适用于高度供电产品的需要。同样的体质，同样的质量，却可20%的高能量输出密度。高能量输出，高循环使用寿命、高功率之优点。适用在高功率的机械及能的UPS不断电系统使用。在的使用环境时，免保养，免加水，可重覆循环使用。电槽外壳经音波特殊密封，置放时不受方向、位置之限制，除依印刷字体方向置放外，亦可以倒立放置、横向放置等各种放置方式，均不影响其与功能。以特殊配方的铅钙合金及全自动化制造，品质稳定产品不会产生危险气体。我们的诚信

蓄电池的电码防伪技术特点:技术的不可伪造性:电码防伪标识浓缩了多项高科技手段,具有的防伪机理。即便是伪造者掌握了该防伪标识的制造方法,却无法伪造出与真品相对应的正确防伪密码,更无法将伪造的密码信息送存于数据库中。因此从根本上了大批量工业化造假行为。