

# PC(聚碳酸酯)500R-739|沙伯基础

产品名称	PC(聚碳酸酯)500R-739 沙伯基础
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	16.00/千克
规格参数	生产商:SABIC(沙伯基础创新塑料) 型号:500R-739 品名:玻纤增强10%
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

## 产品详情

沙伯基础PC 500R-739是一种加10%玻璃纤维增强黑色的聚碳酸酯，高模量加上优异的冲击强度和阻燃性能的组合，内含脱模剂。

以下是PC(聚碳酸酯)500R-739|沙伯基础|物性表参数

物理性能额定值单位制测试方法

--	1.27
--	1.25
特定体积	0.802
可燃性额定值单位制测试方法	YES
物理性能额定值单位制测试方法C/1.2 kg)	7.5

收缩率 - 流动 (3.20 mm) 0.20 到 0.40

吸水率

24 hr 0.12

平衡, 23 ° C 0.31

室外适用性 f2

**硬度额定值单位制测试方法**

M 级 85

R 级 124

**抗机械性能额定值单位制测试方法**

屈服 66.2

断裂 55.2

伸长率 2

屈服 8.0

断裂	15
弯曲模量 3(50.0 mm 跨距)	3450
弯曲强度 4(屈服, 50.0 mm 跨距)	103
泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 转轮)	11.0