

南京玻璃钢工业废气净化塔 设备颜色定制

产品名称	南京玻璃钢工业废气净化塔 设备颜色定制
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	21852.00/套
规格参数	品牌:格菲普玻璃钢 型号:F01 材质:frp
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

产品详情

玻璃钢喷淋塔结构及特点

其结构包括塔体、气体分布器、雾化器、液体再分布器、除沫器以及自控仪表元器件。

玻璃钢喷淋塔特点：

- 1、不用填料及气液交换塔盘，系统阻力小，降低了风机功率，节约能耗；
- 2、采用专利雾化器，雾化喷嘴将液体完全雾化，气液交换面积大，吸收、净化充分；
- 3、因本塔采用雾化上喷，使液体与气体交换时，经过上下两上行程的交换，延长了一倍的交换时间；
- 4、因本塔省去了填料及塔盘，也就省去了填料及塔盘支架等支撑装置及装拆填料的人孔等，既为生产减少了工艺，又减轻了塔体的重量，使安装及基础变得简单化，节约了投资。
- 5、本塔塔体为玻璃钢整体缠绕的圆筒型塔体，无分段连接法兰，强度高、无渗露隐患。
- 6、本塔可配备气体在线分析仪、PH控制计、差压变送器、压力传感器、传感器、电导率仪、液位控制计、电磁阀、变频器及控制柜等组成的控制系统，以上控制情况均以数字形式显示在显示器界面上，使管理人员一目了然，并有故障报警，便于管理与维护。

重视战略管理。树立战略思维是玻璃钢管理创新的灵魂和核心，战略管理关乎企业的发展方向。面对世界经济一体化进程的加快、信息技术的迅速发展和知识经济兴起所带来的外部环境深刻而巨大的变化，企业要想在激烈的市场竞争中立于不败之地，必须在战略创新方面下功夫。

玻璃钢净化塔的灵活性。一方面，企业战略的制订和实施要着眼于全球竞争。今后企业的竞争态势将是国内竞争国际化和国际竞争国内化，因此，企业的发展战略必须放眼全球。

另一方面，玻璃钢净化塔生产厂家企业战略的制订和实施要在捕捉外部环境机遇的基础上更多地立足于企业核心竞争力的形成。企业的竞争主要是围绕培育和形成核心竞争力来展开。培育和形成核心竞争力必须适应企业外部的环境因素，如顾客价值、竞争者和替代品的变化。

面对变化了的顾客价值，重新选择与核心竞争力相匹配的经营环境和业务领域，不断建立新的核心竞争力，预测、跟踪并满足不断变化的顾客需求。

调整组织结构是实现玻璃钢经营战略的保证。由于科学技术的飞速发展和市场的瞬息万变，使得企业的运转节奏大大加快，要求企业保持高度的机动灵活性，而国际互联网和企业内部网的广泛应用，又使得传统的组织结构难以适应时代的要求。为此，必须调整和创新组织结构。

玻璃钢脱硫塔除雾器加工工艺：钠钙双碱法脱硫加工工艺 $\text{Na}_2\text{CO}_3/\text{CaOH}_2$ 是在白云石/熟石膏法基本上融合钠碱法发展趋势起来的加工工艺，它摆脱了白云石/熟石膏法非常容易积垢、钠碱法运作花费高的缺陷。它利用醋酸盐可溶强电解质，在脱硫除尘塔内部选用钠碱吸收 SO_2 ，吸收后的脱硫液在再造池中利用便宜的石灰粉开展再造，进而促使钾离子循环系统吸收利用。该加工工艺综合性石灰粉法与钠碱法的特性，既解决了石灰粉法的塔体易积垢的难题，另外又具有钠碱法吸收高效率的优势。加热炉造成的烟尘先由离心风机正压力沿断线送进漩流板脱硫除尘塔体烟尘进口设定在脱硫除尘塔下端，在脱硫除尘塔的入口设定了予减温脱硫系统软件，历经减温后的烟尘进到脱硫除尘塔。该技术性是---应用较完善的技术性。脱硫吸收剂选用 NaOH 及生石灰粉在拌和池里放水配置成浆体，由泵打进吸收塔与烟尘开展充足置换反应而脱硫的加工工艺。

玻璃钢喷淋塔设备采用玻璃钢材质具有以下优势：

1. 本脱硫除尘器适用于蒸汽或热水锅炉消烟除尘及脱硫，效果均达到国家大气排放标准。
2. 该产品结构严密，具有良好的密封性能和耐腐蚀性能，且造价低使用寿命长。
3. 设备体积小，重量轻。安装移装方便，便于实现多级除尘。
4. 采用了先进的喷淋水膜技术，了喷淋效率，节约了循环水用量。
5. 对烟气的总量和烟气中的 SO_2 浓度、波动适应性强，适应0.9-8%的煤中含硫量。
6. 本产品为湿式，水与气充分交换，微小尘粒通过水雾吸附下来，排出的水经过沉淀封闭循环使用。一方面节约水资源，另一方面防止水流入下水道，造成二次污染。在水中加入石灰水溶液，使水中的PH值大于6即可得到满意的脱硫效果。
7. 具有先进的除尘性能，解决了各种应用旋风原理工作的除尘器因锅炉负荷下调造成除尘效率降低的缺点。

玻璃钢脱硫塔除雾器的三大优点：

1. 完成了脱硫除尘的一体化，使脱硫高效率进一步得到**。在较初期的脱硫商品中只有对脱硫气开展脱硫，那时候的商品相对性于如今而言是科技含量较低的。
2. 种类多种多样，应用范畴也很普遍，如今的玻璃钢脱硫塔类型齐全，脱硫加工工艺也是各种各样。那样也使这一商品应用领域多。
3. 实际操作简易，从客户的视角考虑，尽管商品的技术含量**了，可是实际操作起来却简易。

玻璃钢冷却塔被广泛应用在各行业中，此中玻璃钢冷却塔漂水现象对玻璃钢冷却塔运行的自身安全和周围设备环境的安全性有很大的影响，玻璃钢冷却塔飘水是工况不佳的默示，应尽可能地消除，消除飘水有利于节约能源，净化环境，**冷效，“无飘水玻璃钢冷却塔”主要是依靠组装上“水轮式扭转布水器”从根柢上消除飘水，这种布水器的结构及工作道理。

玻璃钢冷却塔作为水轮回系统必不成少的降温设备，正常来说玻璃钢冷却塔漂水率不能跨越玻璃钢冷却塔总**的3%，可是玻璃钢冷却塔在运行的时候冷却塔风口处会有较着的白雾状，甚至严重的跟下小雨似的，玻璃钢冷却塔周围30米内都是湿的，像这种环境说明玻璃钢冷却塔存在严重的漂水问题，需要尽快解决。

因为玻璃钢冷却塔属于水轮回的降温设备，由于塔内的轮回水温度都高于室外大气温度，两者之间存在温度差，所以才会呈现白雾状的热气，这种环境在冬季加倍较着;而且玻璃钢冷却塔主要靠风机进行抽风，玻璃钢冷却塔在抽风的过程中会带走大量的风量，所以加速了轮回水的漂水现象。