Q35Y-50 液压冲孔机 冲孔机 冲剪机

产品名称	Q35Y-50 液压冲孔机 冲孔机 冲剪机
公司名称	靖江市奥克机床制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	靖江市生祠镇工业园区亚星路3号
联系电话	052384389890

产品详情

动力类型:液压作用对象材质:金属喉口深度:650 (mm)行程次数:10公称压力:冲压力250T (kn)是否库存:是

类型: 液压冲孔机 型号: Q35Y-50 控制形式: 人工 适用行业: 通用 主电机功率: 18.5 (kw) 布局形式: 立式 适用范围: 通用 产品类型: 全新

品牌: 奥克 滑块行程: 100 (mm)

颜色: 所有

q35y-50液压单孔冲

采用液压传动,是目前国内单孔冲机最新产品,能对板材、角钢、槽钢、工字钢进行冲孔,需另配剪切挡料装置。

技术参数 technical data

<u> </u>	q35y-50
冲压力 (吨)	250
滑块行程 (毫米)	100
行程次数(次/分)	10
喉口深度(毫米)	650
主电机功率 (千瓦)	18.5
外形尺寸(长*宽*高)毫米	2400*1140*2450
机器重量(公斤)	6200

主要配置:

主要电器	1套	施耐德
液压件	1套	北京华德
密封件	1套	日本华尔卡
主电机	1台	江苏大中
液压泵	1台	江苏恒源

q35y-50液压单孔冲

采用液压传动,是目前国内单孔冲机最新产品,能对板材、角钢、槽钢、工字钢进行冲孔,需另配剪切 挡料装置。

技术参数 technical data

<u></u> 型号	q35y-50
冲压力 (吨)	250
滑块行程 (毫米)	100
行程次数(次/分)	10
喉口深度 (毫米)	650
主电机功率 (千瓦)	18.5
外形尺寸(长*宽*高)毫米	2400*1140*2450
机器重量 (公斤)	6200

主要配置:

主要电器	1套	施耐德
液压件	1套	北京华德
密封件	1套	日本华尔卡
主电机	1台	江苏大中
液压泵	1台	江苏恒源