## 超市入口门,超市出入口手动转闸

产品名称	超市入口门,超市出入口手动转闸
公司名称	深圳市通达智科技有限公司
价格	888.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华油松路顺景大厦A栋3楼
联系电话	0755-23462586 13312968250

## 产品详情

## 超市入口门,超市出入口手动转闸

通达智科技感应摆闸它很好地解决了商场摆闸只能单向通行的特点,应用场地更广、可扩展性更强。

标配功能:双向开闸、双向延时复位;也可扩展同一样功能 1、技术参数: 1.1

结构:304号/2.0和1.5不锈钢外壳 1.2 外形尺寸: 主柱直径:168mm. 1.3

重量:40Kg 1.4 摆臂长:500mm-900mm 1.5 摆臂最大承受力:30Kg 1.6

摆臂传动角度:180度 1.7 摆动方向:双向 1.8 工作电源: AC220 ± 10% V/50 ± 10% HZ

1.9 驱动电机: 直流有刷电机(24V) 1.10

输入接口:干接点信号或12V电平信号或脉宽 100ms的12V脉冲信号,驱动电流 10mA 1.11

通信接口: RS485标准通信距离 1200米 1.12 通行速度:

40人/分钟(常开),25-30人/分钟(常闭) 1.13 闸门开、关时间:1-2秒 1.14 上电后进入通行状态所需时间:3秒 1.15 出现故障后的自动复位时间:10秒 1.16

工作环境: 室内、室外(阴棚) 温度:-10 ——50

相对湿度: 90%,不凝露 2、主要功能及特点

- 1) 具有故障自检和报警提示功能,方便用户维护及使用;
- 2)通过主控板上的内置小按盘,可编程设备的运行状态; 3)机械结构防夹、防碰伤功能,在摆 臂复位的过程中遇阻时,在规定的时间内电机自动停止工作,默认延时后再次复位(直到复位为止), 且力度很小( 2Kg); 4)防冲功能,在没有接收到开闸信号时,摆臂自动锁死;
- 5)摆臂同步功能(针对双摆、对开情况);
- 6) 具有自动复位功能,开闸后,在规定的时间内未通行时,系统将自动取消用户的此次通行的权限;
- 7) 可调节常开或常闭,以满足不同场地的要求;
- 8)感应或延时自动复位,标准为开启后5秒(可调)自动复位;
- 9)断电摆臂自动摆开、上电自动闭合,符合消防要求 3、主要结构和配置主柱1根 摆臂1个 控制板1套 变压器2个 电机1个

机芯及传动部分 1套 1.14 上电后进入通行状态所需时间: 3秒 1.15

出现故障后的自动复位时间:10秒 1.16 工作环境: 室内、室外(阴棚)

温度:-10 ---50 相对湿度: 90%,不凝露

售后服务承诺:我们以最优的品质、最合理的价格和最好的服务为宗旨,在同行业中具有最优性价比。以

"信誉、品质和服务"为我们的最高目标,愿与您共同合作,共享双赢,深圳通达智!携手共创安防事业美好未来!通达智主营:全高栅栏旋转门转闸/120度十字旋转门翼闸/全自动十字转闸/挡闸/桥式高档翼闸/立式翼闸/桥式尖脚翼闸/桥式圆弧斜角翼闸/摆闸桥式斜角摆闸/圆柱斜面摆闸/立式摆闸/桥式直角摆闸/高档箱式摆闸/桥式豪华三辊闸/桥式圆弧三辊闸/立式三辊闸/桥式八角三辊闸/桥式蝶形三辊闸/桥式斜角三辊闸/一字闸/一辊闸/平移闸/高速闸/桥式圆弧高速闸/超市出入口器/超市手动闸/超市摆闸/无障碍通道系统/工地管理系统/道闸/停车场/会员消费管理系统/门禁考勤系统/一卡通管理系统/系统配置产品。