

# 日本三丰外径千分尺103-137 三丰总代理

产品名称	日本三丰外径千分尺103-137 三丰总代理
公司名称	宁波大虹工具有限公司
价格	260.00/把
规格参数	
公司地址	宁波市鄞州区天童南路535号（红巨大厦1601-1608室）
联系电话	87850008 15990568485

## 产品详情

是否提供加工定制：	否	品牌：	Mitutoyo/三丰
型号：	103-137	类型：	外径千分尺
测量范围：	0-25（mm）	分辨率：	1（ $\mu\text{m}$ ）
适用范围：	外径测量		

### 特点

- 墨绿色的光滑烤漆架。
- 棘轮锁定装置或摩擦套管可确保精确的重复精度。
- 带一套基准杆（不包括0-25mm/0-1"型）。

### 性能参数

公制型 带有棘轮锁定装置		
测量范围	货号	精度
0-25mm	103-137	$\pm 2 \mu\text{m}$
	103-129*	$\pm 2 \mu\text{m}$
25-50mm	103-138	$\pm 2 \mu\text{m}$
	103-130*	$\pm 2 \mu\text{m}$
50-75mm	103-139-10	$\pm 2 \mu\text{m}$
75-100mm	103-140-10	$\pm 3 \mu\text{m}$
100-125mm	103-141-10	$\pm 3 \mu\text{m}$
125-150mm	103-142-10	$\pm 3 \mu\text{m}$
150-175mm	103-143-10	$\pm 4 \mu\text{m}$
175-200mm	103-144-10	$\pm 4 \mu\text{m}$
200-225mm	103-145-10	$\pm 4 \mu\text{m}$
225-250mm	103-146-10	$\pm 5 \mu\text{m}$

250-275mm	103-147-10	± 5 μm
275-300mm	103-148-10	± 5 μm
300-325mm	103-149	± 6 μm
325-350mm	103-150	± 6 μm
350-375mm	103-151	± 6 μm
375-400mm	103-152	± 7 μm
400-425mm	103-153	± 7 μm
425-450mm	103-154	± 7 μm
450-475mm	103-155	± 8 μm
475-500mm	103-156	± 8 μm

(适于范围在1000mm以下的型号)

\*0.001mm读数可在游标上获得

**公制型** 带有摩擦套管

测量范围	货号	精度
0-25mm	103-125	± 2 μm
	103-133*	± 2 μm
25-50mm	103-126	± 2 μm

\*0.001mm读数可在游标上获得

**公制型** 外径千分尺套装

测量范围	货号	千分尺种类
0-75mm(3个/套)	103-927-10	103-137,103-138,103-139
0-150mm(6个/套)	103-913-31	102-701*,103-138,103-139,103-140,103-141,103-142-10,5个千分尺
150-300mm(6个/套)	103-915-10	103-143-10,103-144-10,103-145-10,103-147-10,103-148-10,6个千分尺
0-300mm(12个/套)	103-914-31	所有的103-913-31和103-915-10个套装内,11个千分尺

\*棘轮套管千分尺

**英制型** 带有棘轮锁定装置

测量范围	货号	精度
0-1"	103-177	± .0001"
	103-131*	± .0001"
1"-2"	103-178	± .0001"
	103-132*	± .0001"
2"-3"	103-179	± .0001"
3"-4"	103-180	± .00015"
4"-5"	103-181	± .00015"
5"-6"	103-182	± .00015"
6"-7"	103-183	± .0002"
7"-8"	103-184	± .0002"
8"-9"	103-185	± .0002"
9"-10"	103-186	± .00025"
10"-11"	103-187	± .00025"
11"-12"	103-188	± .00025"
12"-13"	103-189	± .0003"
13"-14"	103-190	± .0003"
14"-15"	103-191	± .0003"
15"-16"	103-192	± .00035"
16"-17"	103-193	± .00035"
17"-18"	103-194	± .00035"
18"-19"	103-195	± .0004"

19"-20"	103-196	± .0004"
(适于范围在40"以下的型号)		

\*0.001"读数可在游标上获得

**英制型** 带有摩擦套管

测量范围	货号	精度
0-1"	103-127	± .0001"
	103-135*	± .0001"
1"-2"	103-128	± .0001"
	103-136*	± .0001"

\*0.001"读数可在游标上获得

**英制型** 外径千分尺套装

测量范围	货号	千分尺种类
0-3"(3个/套)	103-929	103-177,103-178,103-179
0-4"(4个/套)	103-930	103-177,103-178,103-179 个千分尺基准杆
0-6"(6个/套)	103-904-01	101-711*,101-106,103-182,5个千分尺基准杆
6"-12"(6个/套)	103-906	103-183,103-184,103-185,88,6个千分尺基准杆
0-12"(12个/套)	103-905-01	所有的103-904-01和103-906 套装内,11个千分尺基准杆

\*棘轮套管千分尺