VW50065-CR160IF-GI40/40供应汽车钢 性能稳定

产品名称	VW50065-CR160IF-GI40/40供应汽车钢 性能稳定
公司名称	上海泷湃供应链管理有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	特点:汽车零部件用钢 厚度:0.2mm-6.0mm 种类:热轧,酸洗卷板
公司地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西 二路888号C楼(注册地址)
联系电话	13524070502

产品详情

品牌:宝钢,马钢规格:0.2mm-6.0mm特点:汽车零部件用钢,热轧、酸洗卷板厚度:0.2mm-6.0mm

种类:汽车零部件用钢制作工艺:热轧,酸洗卷板、酸洗工艺

上海泷湃供应链管理有限公司提供大众系列汽车钢VW50065-CR160IF-GI40/40,性能稳定。我们的产品具有以下特点和优势:

1.特点:我们的大众系列汽车钢采用宝钢和马钢材料,经过热轧和酸洗工艺制成的卷板,具有良好的表面质量和平整度,适用于汽车零部件的制造。此外,钢材厚度范围广泛,从0.2mm到6.0mm,能够满足不同零部件的需求。 2. 生产工艺:我们采用热轧和酸洗工艺制造大众系列汽车钢。热轧工艺能够保证钢材在高温下得以塑性变形和良好的力学性能,而酸洗工艺则可以去除钢材表面的氧化层和杂质,提高表面光洁度和精度。 3. 适用用途:大众系列汽车钢主要用于汽车零部件的制造,如车身结构件、安全气囊支架、车门和车顶等。由于其优异的机械性能和稳定的化学成分,能够满足汽车行业对强度和耐腐蚀性能的要求。 4. 性能:我们的大众系列汽车钢具有优异的强度、韧性和塑性,能够承受高强度的加载,并且具有良好的冷弯性能,便于零部件的加工和成型。此外,钢材表面质量好,能够满足涂装要求。 5. 添加产品冷知识:大众系列汽车钢广泛应用于大众汽车生产线上,成为大众汽车的重要组成部分。经过精细计算和设计,钢材的化学成分和处理工艺能够使汽车在碰撞时达到的安全性能。

通过以上介绍,您可以看到我们的大众系列汽车钢具有稳定的性能和优异的质量。作为上海泷湃供应链管理有限公司,我们拥有的团队和丰富的经验,能够为您提供的咨询和指导,确保您选择合适的产品并满足您的需求。如果您有任何疑问或需要进一步了解,请随时联系我们。

问答

问:大众系列汽车钢的价格是多少?

答:根据您提供的信息,我们的大众系列汽车钢的价格为4800.00元/吨。