钢板供应 SAE4130工具钢 高硬度高耐磨工具钢

产品名称	钢板供应 SAE4130工具钢 高硬度高耐磨工具钢
公司名称	上海泷湃供应链管理有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	特点:汽车零部件用钢 厚度:0.2mm-6.0mm 规格:0.2-6.0
公司地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西 二路888号C楼(注册地址)
联系电话	13524070502

产品详情

工具钢加工是一项关键的钢铁制造工艺,对于制造业来说具有重要意义。上海泷湃供应链管理有限公司作为一家的钢铁矿材厂家,为广大客户提供优质的工具钢板供应。我们以SAE4130工具钢为例,介绍一款高硬度高耐磨的工具钢产品。

产品特点品牌:宝钢、马钢规格:0.2-6.0 特点:高硬度、高耐磨种类:汽车零部件用钢

制作工艺:热轧、酸洗卷板厚度:0.2mm-6.0mm 生产工艺

SAE4130工具钢在生产工艺上采用了热轧和酸洗卷板工艺。热轧工艺使钢材表面得到均匀加热,提高了材料塑性和韧性,使其更适合加工成各种形状。酸洗卷板工艺则可去除钢材表面的氧化层和油污,为后续处理提供良好的表面质量。

话用用涂

SAE4130工具钢广泛应用于汽车零部件制造领域,如发动机零件、传动系统零件、底盘零件等。其高硬度和高耐磨性能使得该钢材能够承受较大的冲击和摩擦,保证汽车零部件的使用寿命和稳定性。

产品性能

SAE4130工具钢具有优异的性能,包括高硬度、高耐磨、抗拉强度高、抗氧化性能好等特点。这些性能使得该钢材在汽车零部件制造中得到广泛应用,并且具有良好的使用效果。

产品冷知识

您可能不知道的是,SAE4130工具钢在工艺处理过程中,通过合理的温度控制和淬火回火工艺,可以得到 更加均匀的组织结构和更好的性能。同时,该钢材还可以通过电镀锌等表面处理技术,提高其抗氧化性 能和防腐性。

厂家优势供应链管理:上海泷湃供应链管理有限公司拥有成熟的供应链管理系统,能够确保及时供货和高效物流。 高品质产品:我们提供的SAE4130工具钢具有优异的品质,通过严格的质量控制和检测,确保产品达到客户的要求。 知识和指导:我们的团队拥有丰富的行业经验和知识,可以为客户提供相关的细节和指导,帮助客户选择适合的工具钢加工方案。 问答 SAE4130工具钢的供应周期是多长?

我们公司有现货供应,一般可以在订单确认后的短时间内进行安排。

使用SAE4130工具钢加工制造的汽车零部件具有哪些优势?

SAE4130工具钢具备高硬度和高耐磨性,能够增加汽车零部件的使用寿命和稳定性,提高整体性能。

如何保证SAE4130工具钢的质量?

我们对产品进行严格的质量控制和检测,确保符合相关的标准和要求,同时可以提供第三方检测报告以供参考。