

梅赛德斯奔驰新威霆高顶监护型救护车（新款）

产品名称	梅赛德斯奔驰新威霆高顶监护型救护车（新款）
公司名称	上海申华专用汽车有限公司
价格	598800.00/辆
规格参数	
公司地址	上海市闵行区虹梅南路4999弄9号底层
联系电话	86-02151593079 15966729955

产品详情

奔驰新威霆重症监护型救护车

颜色：

白色/红色

产地：

中国

尺寸和质量

轴距 mm：

3430

车体尺寸 mm:

5223 x 1900 x 2346(长x宽x高)

抢救舱尺寸 mm:

2900 x 1630 x 1750(长x宽x高)

整车整备质量 kg:

2165

满载总质量 kg:

2770

发动机

燃油种类:

M272 汽油

工作方式:

水冷/V 型 6 缸/4 冲程/多点电喷

谐波共振进气系统和发动机二次空气喷射系统。

排气量 cm³:

2496

压缩比:

10:1

排放标准:

欧四

额定功率 kw(hp)/rpm:

140/5600

最大扭矩 Nm/rpm:

235/5200

油箱容积 (L) :

75

制动系统

4 轮盘式制动

变速器:

自动变速器

5 档自动变速器

最高时速 km/h:

180

车辆标准配置

1

防抱死制动系统 (ABS)

2

电子防侧滑系统 (ASR)

3

电子稳定系统 (ESP)

4

辅助制动力系统(BAS)

5

制动力分配系统(EBD)

6

驾驶室两座椅

7

驾驶员、副驾驶员安全气囊

8

电动窗, 中控门锁带遥控功能、电动窗边后视镜、

前后雾灯

9

AM/FM 收放机、单碟、数字时间显示

医疗舱车厢右侧为可推拉门，两扇玻璃窗，后门装透明玻璃装置，窗户上 2/3 贴乳白色不透明防爆膜

空调及照明系统

1

驾驶室安装电动空调

1

2

医疗舱空调独立控制

3

医疗舱车顶安装排风系统

4

医疗舱内顶部安装四个方型照明日光灯

4

5

医疗舱内顶部安装两个圆照明射灯

2

6

车外顶后部安装1个提供晚间抢救时用的照明白色后射灯，车外顶尾部两侧各安装1个照明白色侧射灯，车顶尾部左右各安装1个黄色圆型射灯。

5

7

医疗舱内装有紫外光消毒灯

中央电源分配系统

8

自动充电系统（主和辅电瓶 12v，65A）

9

智能充电调节器：当发电机输入电压达到13.5V时，调节器开始对辅电瓶调节充电；当发电机输入电压低于13.2V时，调节器即自动断开。以避免发电机由于过载工作而造成损毁

10

带充电功能正弦波逆变器：接上外接220V电源，即可对主电瓶和辅电瓶同时充电；该逆变器为纯正弦波，带智能转换；AC与DC之间的相互转换，均不会对该机造成短路或烧毁

11

驾驶室 12v 插座

12

医疗舱内安装2个220v 插座

13

12v 直流供电系统

14

230V/16A防水、带防护盖的外接电源插座

15

20m长外接移动电缆

16

驾驶室和医疗舱各装一组双回路控制的开关

紧急警报系统

17

驾驶室安装警报、警灯控制按钮

18

车顶安装警报器

19

100W车外扩音器内置于警报器

20

车顶前部安装长排警蓝色双闪灯

21

车顶尾部四周安装蓝色警灯左2右2

22

医疗外顶尾部后月亮型的蓝色警灯

23

前后对讲系统（带拾音头）

24

车辆后备紧急启动装置：当主电瓶因电力不足而导致车辆不能正常启动时，可按住绿色的按钮，并同时按点火开关，即可启动车辆（此功能只有在辅电瓶电压达12V时才有效）

1