

24芯光纤分光箱、光缆光纤分光箱高清图片

产品名称	24芯光纤分光箱、光缆光纤分光箱高清图片
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	45.00/个
规格参数	普纬达:慈溪市 衰减:0.2 回波:45
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

24??24??

?24?????

???????????????????

????????????????????????????????????24??????????????

????????????????[???](#)

????????????????????????????????????24????????????????????????????????????24????????????????????????????????????

???????????????????????

???12??24??36??48??60??72??96??144??

??????????????SMC?[ABS](#)

4 ??????: ??????GB?T 7424?????ITU-T G.652?ITU-
T G.657?????????????YD?T 1997-2009?????????

5 ????: ???

6 ??: ???

??:

a) ?????

??(????)??;????????????????????????

1)??(????)????????????????????

b) 1:32????????

c) ????

??(????)????????

????????????(?)????????????(?)????????????(?)??????

????????

????????????(16?)?:1?24?????? ??:????:1?12?????? ??:??24?12SC?:?? ??:

??24???

????????????(32?)?:2?12?24???? ??:????:2?12?????? ??:??36?48SC?:?? ??:

??48???

1.在墙上选取箱体的安装位置，做好螺钉安装位的标记，标记位置参考下图尺寸（单位：mm），墙壁的强度和厚度能够满足承重和鱼形塑胶膨胀管的安装要求。

2、在墙上标记位置按图钻孔(4— 8，清理完孔内灰尘后，敲入鱼形塑胶膨胀管（随机附件），敲入深度以膨胀管全部进入孔内为准，装上盒子并用M4 自攻螺丝（随机附件）固定好。在挂墙后稍微摇晃箱体，确定光分路器一体化箱被固定稳当。