

# 市场畅销送料机伺服送料机数控送料机

产品名称	市场畅销送料机伺服送料机数控送料机
公司名称	中山市渝发机械制造厂
价格	16800.00/台
规格参数	
公司地址	中山市小榄镇庆丰工业区庆丰四路
联系电话	086-076086168818 13928156205

## 产品详情

### NC数控滚轮送料机

特点：

- \*高精度的送料：针对高科技产业来临，以电脑闭路式回授系统控制，使精度确保在 $\pm 0.03\text{mm}$ 以内。
- \*阶段式送料机能：可输入20组不同的送料长度，每组提供999次冲压次数，满足特殊制品的加工生产（选配）。
- \*人性化的手动模式：可输入适合的3段手动速度，让使用者更容易操作，精确的使材料送进模具而定位。
- \*高效率的放松装置：配合冲床之凸轮讯号以及简单之料厚调整，即可快速的设定放松角度。
- \*送料长度的设定：在控制面板上，直接输入送料长度，即可达到所需的送距。
- \*送料机构：滚输采用中空式，重量轻，回转惯性小，表面硬度HRC60 $^{\circ}$  镀硬铬再研磨，输送轴转动轴均热处理，采用NSK、SKF、日本、瑞士轴承，耐磨损，寿命长。

规格	NCF-100 A	NCF-200 A	NCF-300 A	NCF-400 A	NCF-500 A	NCF-600 A	NCF-700 A	N
	NCF-100 B	NCF-200 B	NCF-300 B	NCF-400 B	NCF-500 B	NCF-600 B	NCF-700 B	N

材料宽度mm		100	200	300	400	500	600	700		
材料厚度mm	A	0.2-3.2								
	B	0.2-6.0								
标准规格 送料最大 厚度与宽度 mm	1.0	100	200	300	400	500	600	700		
	2.0	90	180	280	300	350	400	450		
	3.2	60	80	100	120	150	180	210		
	2.2	100	200	300	400	500	600	700		
	3.2	80	160	240	320	400	460	520		
	4.5	50	120	150	220	250	280	300		
	送料长度mm		9999.99	9999.99	9999.99	9999.99	9999.99	9999.99	9999.99	9999.99
送料速度spm		20	20	20	20	20	20	20	20	20
伺服马达HP		1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	2.0	2.0		
		1.0	1.5	1.5	2.0	2.0	3.5	3.5		
电源电压		3相220V/3相380V/3相415V								
送料高度mm		70-170	70-170	70-170	70-170	70-170	70-170	90-190		
放松装置		机械式Mechanical								
信号源		凸轮cam								

最大送料长度	180 °	40	45	50	56	63	72	82	96	112	134	162	185	210
	240 °	72	80	89	99	112	128	147	175	200	215	245	275	320
每分钟送料次数		200	190	180	170	160	150	140	130	120	110	100	90	80