

# 供应台湾HNC机立电磁阀SF-EL-50-3-SP安全阀SF-EL-16-3-ST

产品名称	供应台湾HNC机立电磁阀SF-EL-50-3-SP安全阀SF-EL-16-3-ST
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

## 产品详情

根据权利要求5所述的一种垫片压平机，其特征是所述的气液缸固定板(7)与所述的机架(1)之间设有两根移动门固定柱(15)，所述的移动门固定柱(15)位于所述的气液缸固定板(7)的前端两侧，两根所述的移动门固定柱(15)之间滑动设有移动门(16)，所述的移动门(16)连接有固定于所述的气液缸固定板(7)上用于推动所述的移动门(16)上下滑移的门移动气缸(17)，所述的门移动气缸(17)信号连接所述的PLC控制系统。

7、根据权利要求6所述的一种垫片压平机，其特征是所述的机架(1)的底部的其中一端的两侧分别安装有一个定向轮(18)，另一端的两侧分别安装有一个转向轮(19)。

台湾HNC安全阀SF-EL-25-3-ST

台湾HNC安全阀SF-EL-32-3-ST

台湾HNC安全阀SF-EL-40-3-ST

台湾HNC安全阀SF-EL-50-3-ST

台湾HNC电磁阀SFD-06-D24-2B2-120

台湾HNC电磁阀SFD-10-D24-2B2-120

台湾HNC电磁阀PEDK-10-3C2-90L-OO-ES

台湾HNC电磁阀PEDK-10-3C4-90L-OO-ES

台湾HNC电磁阀PEDK-10-2C2-90L-OO-ES  
台湾HNC电磁阀PEDK-16-3C2-125L-OO-ES  
台湾HNC电磁阀PEDK-16-3C4-125L-OO-ES  
台湾HNC电磁阀PEDK-16-2C2-125L-OO-ES  
台湾HNC电磁阀PEDK-16-3C2-180L-OO-ES  
台湾HNC电磁阀PEDK-16-3C4-180L-OO-ES  
台湾HNC电磁阀PEDK-16-2C2-180L-OO-ES  
台湾HNC电磁阀PEDK-25-3C2-220L-OO-ES  
台湾HNC电磁阀PEDK-25-3C4-220L-OO-ES  
台湾HNC电磁阀PEDK-25-2C2-220L-OO-ES  
台湾HNC电磁阀PEDK-25-3C2-350L-OO-ES  
台湾HNC电磁阀PEDK-25-3C4-350L-OO-ES  
台湾HNC电磁阀PEDK-25-2C2-350L-OO-ES  
台湾HNC电磁阀PEDK-27-3C2-500L-OO-ES  
台湾HNC电磁阀PEDK-27-3C4-500L-OO-ES  
台湾HNC电磁阀PEDK-27-2C2-500L-OO-ES

台湾HNC比例换向阀PEDV-06-3C2-16L-ES  
台湾HNC比例换向阀PEDV-06-3C4-16L-ES  
台湾HNC比例换向阀PEDV-06-2C2-16L-ES  
台湾HNC比例换向阀PEDV-06-3C2-32L-ES  
台湾HNC比例换向阀PEDV-06-3C4-32L-ES  
台湾HNC比例换向阀PEDV-06-2C2-32L-ES  
台湾HNC比例换向阀PEDV-10-3C2-50L-ES  
台湾HNC比例换向阀PEDV-10-3C4-50L-ES  
台湾HNC比例换向阀PEDV-10-2C2-50L-ES

台湾HNC比例换向阀PEDV-10-3C2-75L-ES

台湾HNC比例换向阀PEDV-10-3C4-75L-ES

台湾HNC比例换向阀PEDV-10-2C2-75L-ES

本实用新型公开了一种垫片压平机，包括机架，机架的上部具有向上突起的卡模固定座，卡模固定座上安装有开有垫片定位槽的卡模，卡模固定座的两侧均设有夹紧模底座，夹紧模底座上均活动安装有与待处理垫片相适配的夹紧模，夹紧模均连接有用推动夹紧模左右移动的夹紧模气缸，夹紧模固定连接缓冲器，机架上方经支撑柱固定有气液缸固定板，气液缸固定板上安装有气液增压缸，气液增压缸的推杆穿过气液缸固定板连接有与待处理垫片相适配的复平模。与现有技术相比，本实用新型具有洁净，安全，能耗低，静音等优点。