

PP 泰国石化 3340H 清晰度高 ;食品接触的合规性

产品名称	PP 泰国石化 3340H 清晰度高 ;食品接触的合规性
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	7.28/千克
规格参数	品牌:PP 型号:3340H 产地:泰国
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

产品详情

物理性能

额定值

单位制

测试方法

熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/2.16 kg)

2.0

g/10 min

ASTM D1238

硬度

额定值

单位制

测试方法

洛氏硬度 (R 级)

90

ASTM D785

机械性能

额定值

单位制

测试方法

抗张强度 (屈服)

29.5

MPa

ASTM D638

伸长率 (屈服)

38

%

ASTM D638

弯曲模量 - 1% 正割

1000

MPa

ASTM D790

冲击性能

额定值

单位制

测试方法

简支梁缺口冲击强度 (23 ° C)

11

kJ/m

DIN 53453

热性能

额定值

单位制

测试方法

载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)

83.0

ASTM D648
挤出

额定值

单位制

熔体温度

170到230