

PP 美国埃克森美孚 1605 特性低萃取物 ;低挥发

产品名称	PP 美国埃克森美孚 1605 特性低萃取物 ;低挥发
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	7.28/千克
规格参数	品牌:PP 型号:1605 产地:美国
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

产品详情

特性

低萃取物 ;低挥发 ;高压锅消毒 ;环氧乙烷消毒
用途

工业应用 ;汽车领域的应用 ;实验室器具 ;医疗/护理用品
外观

自然色
形式

粒子
加工方法

注射成型
物理性能

额定值

单位制

测试方法
密度

0.900

g/cm

ExxonMobil Method

熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/2.16 kg)

32

g/10 min

ASTM D1238

机械性能

额定值

单位制

测试方法

抗张强度 2 (屈服)

33.3

MPa

ASTM D638

伸长率 2 (屈服)

9.2

%

ASTM D638

弯曲模量 - 1% 正割 3

1350

MPa

ASTM D790A

冲击性能

额定值

单位制

测试方法

悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C)

26

J/m

ASTM D256A

热性能

额定值

单位制

测试方法

载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)

93.3

ASTM D648