

## fxvbf40Cr无缝钢管标准, 16mn无缝钢管标准

产品名称	fxvbf40Cr无缝钢管标准, 16mn无缝钢管标准
公司名称	天津无缝钢管厂
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	天津市北辰区北辰大厦
联系电话	022-81989898 13672064818

## 产品详情

供应40Cr无缝钢管标准, 16mn无缝钢管标准,20G高压锅炉管标准,  
GB6479化肥专用管标准,GB5310高压锅炉管标准1月28日cznf

天津无缝钢管标准 76\*520#45#...天津大无缝钢管公 司 天津市 5780120 1月28日

天津无缝钢管标准 159\*820#45#...天津大无缝钢管公 司 天津市 5600120 1月28日

天津无缝钢管标准 168\*1820#45#...天津大无缝钢管公 司 天津市 5600120 1月28日

天津无缝钢管标准 152\*1020#天津 天津市 4600100 1月28日

天津无缝钢管标准 102\*820#45#...天津大无缝钢管公 司 天津市 5650120 1月28日

天津大无缝钢管公 司

电 话：022-81989898

60867788

传 真：022-81733331

手 机：13672064818

联系人：郭经理

地 址：天津市北辰区北辰大厦

网 址：<http://www.sdjlg.com/>

天津无缝钢管标准 114\*620#45#...天津大无缝钢管公 司 天津市 5630120 1月28日

天津无缝钢管标准 377\*2020#天津大无缝钢管公 司 天津市 4600100 1月28日

天津无缝钢管标准 27\*3.520#45#...天津大无缝钢管公 司 天津市 7100120 1月28日

天津无缝钢管标准 60\*4.520#45#...天津大无缝钢管公 司 天津市 5880120 1月28日

天津无缝钢管标准 95\*820#45#...天津大无缝钢管公 司 天津市 5700120 1月28日

天津无缝钢管标准 180\*620#天津大无缝钢管公 司 天津市 4600100 1月28日

天津无缝钢管标准 57\*3.520#天津大无缝钢管公 司 天津市 4600100 1月28日

天津无缝钢管标准 6\*1.520#天津大无缝钢管公 司 天津市 4600100 1月28日

天津无缝钢管标准 146\*2510#、20...天津大无缝钢管公 司 天津市 4600100 1月28日

天津无缝钢管标准 60\*420#45#...天津 天津市 5880120 1月28日

天津无缝钢管标准 203\*2220#天津大无缝钢管公 司 天津市 4600100 1月28日

天津无缝钢管标准 480\*1220#45#...天津大无缝钢管公 司 天津市 6500120 1月28日

天津无缝钢管标准 34\*420#45#...天津大无缝钢管公 司 天津市 6400120 1月28日

天津无缝钢管标准 25\*420#45#...天津大无缝钢管公 司 天津市 7200120 1月28日

天津无缝钢管标准 25\*520#天津 天津市 4600100 1月28日

天津无缝钢管标准 108\*520#45#...天津大无缝钢管公 司 天津市 5630120 1月28日

天津无缝钢管标准 51\*420#45#...天津大无缝钢管公 司 天津市 5880120 1月28日

天津无缝钢管标准 426\*920#45#...天津 天津市 6200120 1月28日

天津无缝钢管标准 89\*820#45#...天津大无缝钢管公 司 天津市 5630120 1月28日

天津无缝钢管标准 102\*4.520#45#天津大无缝钢管公 司 天津市 4600100 1月28日

天津无缝钢管标准 203\*620#45#...天津大无缝钢管公 司 天津市 5850120 1月28日

天津无缝钢管标准 95\*1020#天津大无缝钢管公 司 天津市 4600100 1月28日

天津无缝钢管标准 14\*220#45#...天津大无缝钢管公 司 天津市 9800120 1月28日

天津无缝钢管标准 168\*720#45#...天津大无缝钢管公 司 天津市 5600120 1月28日

天津无缝钢管标准 89\*420#天津大无缝钢管公 司 天津市 4600100 1月28日

天津无缝钢管标准 299\*1220#45#...天津大无缝钢管公 司 天津市 5750120 1月28日

天津无缝钢管标准 245\*1620#天津 天津市 4600100 1月28日

天津无缝钢管标准 194\*1020#45#...天津大无缝钢管公 司 天津市 5700120 1月28日

天津无缝钢管标准 63.5\*1045#天津大无缝钢管公 司 天津市 4600100 1月28日

天津无缝钢管标准 50\*720#45#天津大无缝钢管公 司 天津市 4600100 1月28日

天津无缝钢管标准 114\*620#天津大无缝钢管公 司 天津市 4600100 1月28日

天津无缝钢管标准 273\*920#45#...天津大无缝钢管公 司 天津市 5600120 1月28日

无缝钢管40Cr无缝钢管标准,20G高压锅炉管标准,16mn无缝钢管标准,GB6479化肥专用管标准,GB5310高压锅炉管标准 cznf是一种具有中空截面、周边没有接缝的圆形，方形，矩形钢材。无缝钢管是用钢锭或实心管坯经穿孔制成毛管，然后经热轧、冷轧或冷拔制成。无缝钢管具有中空截面，大量用作输送流体的管道，钢管与圆钢等实心钢材相比，在抗弯抗扭强度相同时，重量较轻，是一种经济截面钢材，广泛用于制造结构件和机械零件，如石油钻杆、汽车传动轴、自行车架以及建筑施工中用的钢脚手架等。无缝钢管具有中空截面，大量用作输送流体的管道，如输送石油、天然气、煤气、水及某些固体物料的管道等。钢管与圆钢等实心钢材相比，在抗弯抗扭强度相同时，重量较轻，是一种经济截面钢材，广泛用于制造结构件和机械零件，如石油钻杆、汽车传动轴、自行车架以及建筑施工中用的钢脚手架等 用钢管制造环形零件，可提高材料利用率，简化制造工序，节约材料和加工工时，如滚动轴承套圈、千斤顶套等，已广泛用钢管来制造。钢管还是各种常规武器不可缺少的材料，枪管、炮筒等都要钢管来制造。钢管按横截面形状的不同可分为圆管和异型管。由于在周长相等的条件下，圆面积最大，

用圆形管可以输送更多的流体。此外，圆环截面在承受内部或外部径向压力时，受力较均匀，因此，绝大多数钢管是圆管。

但是，圆管也有一定的局限性，如在受平面弯曲的条件下，圆管就不如方、矩形管抗弯强度大，一些农机具骨架、钢木家具等就常用方、矩形管。根据不同用途还需有其他截面形状的异型钢管。

### 1月28日天无缝钢管价格行情

品名 材质 规格 (mm) 钢公 司 产地 交货状态  
价格

无缝钢管 20#(GB/T81621999) 25\*2.5 无锡 冷拔  
5750

无缝钢管 20#(GB/T81621999) 38\*3.5 无锡 冷拔  
4800

无缝钢管 20#(GB/T81621999) 48\*4 山东  
冷拔 4600

无缝钢管 20#(GB/T81621999) 57\*3.5 山东 冷拔  
4650

无缝钢管 20#(GB/T81621999) 76\*4 山东  
冷拔 4550

无缝钢管 热轧 4450	20#(GB/T81621999)	76*4	山东	
无缝钢管 4450	20#(GB/T81621999)	89*4.5	山东	热轧
无缝钢管 4450	20#(GB/T81621999)	108*4.5	山东	热轧
无缝钢管 4450	20#(GB/T81631999)	133*4.5	山东	热轧
无缝钢管 热轧 4500	20# ( GB/T81621999 )	168*8	建龙	
无缝钢管 4560	20#(GB/T81631999)	219*6	振达	热轧
无缝钢管 4650	20#(GB/T81631999)	219*6	山东	热轧
无缝钢管 4600	20#(GB/T81621999)	273*7	鲁宝	热轧
无缝钢管 4700	20#(GB/T81621999)	273*7	山东	热轧
无缝钢管 4750	20#(GB/T81621999)	273*7	无锡	热轧
无缝钢管 4850	20#(GB/T81621999)	325*8	无锡	热轧
无缝钢管 4950	20#(GB/T30871999)	377*10	包钢	热轧
无缝钢管 5050	20#(GB/T30871999)	426*12	包钢	热轧

无缝钢管的分类：

高压化肥管

10

20

16Mn

GB6479-2000

8-1240\*1-200

适用于工作温度为-40--400 工作压力为10-32Mpa的化工设备及管道

输送流体管

10#、20#

ASTM A106A,B,C、A53A,B

16Mn<Q345A.B.C.D.E>

GB/T8163-2008

ASTM A106

ASTM A53

8-1240\*1-200

适用于输送流体的一般无缝钢管

一般结构管

10#、20#、45#、27SiMn

ASTM A53A,B

16Mn<Q345A,B,C,D,E>

GB/T8162-2008

GB/T17396-2009

ASTM A53

8-1240\*1-200

适用于一般结构，工程支架、机械加工等

石油套管

J55、K55、N80、L80

C90、C95、P110

API SPEC 5CT

ISO11960

60.23-508.00

油管用于油井中抽取石油或天然气套管用作油气井的井壁

无缝钢管执行标准

- 1、结构用无缝管（GB/T8162-2008）是用于一般结构和机械结构的无缝钢管。
- 2、流体输送用无缝钢管（GB/T8163-2008）是用于输送水、油、气等流体的一般无缝钢管。
- 3、低中压锅炉用无缝钢管（GB3087-2008）是用于制造各种结构低中压锅炉过热蒸汽管、沸水管及机车锅炉用过热蒸汽管和拱砖管用的优质碳素结构钢热轧和冷拔（轧）无缝钢管。
- 4、高压锅炉用无缝钢管（GB5310-2008）是用于制造高压及其以上压力的水管锅炉受热面用的优质碳素钢、合金钢和不锈钢耐热钢无缝钢管。
- 5、化肥设备用高压无缝钢管（GB6479-2000）是适用于工作温度为-40~400℃、工作压力为10~30Ma的化工设备和管道的优质碳素结构钢和合金钢无缝钢管。
- 6、石油裂化用无缝钢管（GB9948-2006）是适用于石油精炼公司的炉管、热交换器和管道无缝钢管。
- 7、地质钻探用钢管（YB235-70）是供地质部门进行岩心钻探使用的钢管，按用途可分为钻杆、钻铤、岩心管、套管和沉淀管等。
- 8、金刚石岩芯钻探用无缝钢管（GB/T3423-82）是用于金刚石岩芯钻探的钻杆、岩心杆、套管的无缝钢管。
- 9、石油钻探管（YB528-65）是用于石油钻探两端内加厚或外加厚的无缝钢管。钢管分车丝和不车丝两种，车丝管用接头联结，不车丝管用对焊的方法与工具接头联结。
- 10、船舶用碳钢无缝钢管（GB5213-85）是制造船舶I级耐压管系、II级耐压管系、锅炉及过热器用的碳素钢无缝钢管。碳素钢无缝钢管管壁工作温度不超过450℃，合金钢无缝钢管管壁工作温度超过450℃。
- 11、汽车半轴套管用无缝钢管（GB3088-82）是制造汽车半轴套管及驱动桥桥壳轴管用的优质碳素结构钢和合金结构钢热轧无缝钢管。
- 12、柴油机用高压油管（GB3093-2002）是制造柴油机喷射系统高压管用的冷拔无缝钢管。
- 13、液压和气动缸筒用精密内径无缝钢管（GB8713-88）是制造液压和气动缸筒用的具有精密内径尺寸的冷拔或冷轧精密无缝钢管。
- 14、冷拔或冷轧精密无缝钢管（GB3639-2000）是用于机械结构、液压设备的尺寸精度高和表面光洁度好的冷拔或冷轧精密无缝钢管。选用精密无缝钢管制造机械结构或液压设备等，可以大大节约机械加工工时，提高材料利用率，同时有利于提高产品质量。
- 15、结构用不锈钢无缝钢管40Cr无缝钢管标准,20G高压锅炉管标准,16mn无缝钢管标准,GB6479化肥专用管标准,GB5310高压锅炉管标准 cznf（GB/T14975-2002）是广泛用于化工、石油、轻纺、医疗、食品、机械等工业的耐腐蚀管道和结构件及零件的不锈钢制成的热轧（挤、扩）和冷拔（轧）无缝钢管。

16、流体输送用不锈钢无缝钢管（GB/T14976-2002）是用于输送流体的不锈钢制成的热轧（挤、扩）和冷拔（轧）无缝钢管。

17、异型无缝钢管是除了圆管以外的其他截面形状的无缝钢管的总称。按钢管截面形状尺寸的不同又可分为等壁厚异型无缝钢管（代号为D）、不等壁厚异型无缝钢管（代号为BD）、变直径异型无缝钢管（代号为BJ）。异型无缝钢管广泛用于各种结构件、工具和机械零部件。和圆管相比，异型管一般都有较大的惯性矩和截面模数，有较大的抗弯抗扭能力，可以大大减轻结构重量，节约钢材。

18.低温管道用无缝钢管（GB/T18984-2003）适用于-45 ~ -195 级低温压力容器管道以及低温热交换器管道。

## 无缝钢管规格表

规格 无缝钢管 规格 无缝钢管 规格 无缝钢管 规格 无缝钢管

6 × 1

18 × 5

32 × 7-8

48 × 9-10

70 × 4-5

83 × 4-5

102 × 25-26

127 × 30-32

6 × 2

20 × 1-1.5

32 × 9-10

48 × 12-14

70 × 6-7

83 × 6-7

102 × 28-30

127 × 34-35

7 × 1

$20 \times 2 - 2.5$

$34 \times 2 - 3$

$51 \times 3 - 3.5$

$70 \times 8 - 9$

$83 \times 8 - 10$

$102 \times 32$

$133 \times 4 - 4.5$

$7 \times 2$

$20 \times 3 - 3.5$

$34 \times 4 - 5$

$51 \times 4 - 6$

$70 \times 10 - 12$

$83 \times 12 - 14$

$108 \times 4 - 4.5$

$133 \times 5 - 6$

$8 \times 1$

$20 \times 4 - 5$

$34 \times 6 - 7$

$51 \times 8 - 10$

$70 \times 14 - 16$

$83 \times 16 - 18$

$108 \times 5 - 6$

$133 \times 8 - 10$

$8 \times 2$

$22 \times 2 - 2.5$

$34 \times 8 - 9$



$51 \times 12-14$

$70 \times 18-20$

$83 \times 20-22$

$108 \times 8-10$

$133 \times 12-14$

$8 \times 2-5$

$22 \times 3-3.5$

$38 \times 2-2.5$

$51 \times 16$

$70 \times 22$

$83 \times 24$

$108 \times 12-14$

$133 \times 16-18$

$9 \times 1$

$22 \times 4-5$

$38 \times 3-3.5$

$60 \times 3-5$

$73 \times 4-5$

$89 \times -4.5$

$108 \times 16-18$

$133 \times 20-22$

$9 \times 2$

$22 \times 6-7$

$38 \times 4-4.5$

$60 \times 4-5$

$73 \times 6-7$

89 × 5-6

108 × 20-22

133 × 24-2

公司被中华不锈钢网 <http://www.zhbxgw.com/> 评为2012优秀会员！

### 天津大无缝钢管公司

公司坐落于直辖市天津，是一家专业致力于无缝钢管生产、加工、销售的钢管企业。公司主营各种进口、国产无缝钢管、合金钢管、不锈钢管、方管等。公司库存量大品种齐全。公司并且代理合作销售（天津大无缝钢管公司，包头钢管公司，成都无缝钢管公司，鞍山钢管公司，宝钢钢管公司）等各大钢管公司的优秀合作企业，并与钢管公司及大钢公

司建立起扎实的业务关系。可为客户定制各种大口径、特殊厚壁、特殊材质的无缝钢管及合金钢管。

作为生产销售40Cr无缝钢管、20G高压锅炉管40Cr无缝钢管标准,20G高压锅炉管标准,16mn无缝钢管标准,GB6479化肥专用管标准,GB5310高压锅炉管标准  
cnf、GB5310高压锅炉管、GB6479化肥专用管、GB3087低中压锅炉管，我公司拥有自主进口权，可为客户代理进出口业务并代理商检，钢材出口到美国、巴基斯坦、埃及等其他国家和地区。

无缝钢管材质：20#、45#、16Mn（Q345A、B、C、D、E）27siMn、20cr、40cr、石油套管（J55、N80、P11）

合金钢管材质：15crMoG、12crMoV6、20crMo、35crMo、42crMo

不锈钢管材质：304、321、316、316L

方矩管标准：Q235、Q345、BCDE、20#、10crMo9、cr5Mo、（A335P5）cr9Mo（335P9）、A335P91、A335P92、钢研102.

### 执行标准

准：国标GB/T5310-95、GB/T8163-1999、GB/T8162、GB/T6479-2000、GB/T9948-88、GB/T5312-1998。

我公司从良好的诚信经营和永恒的优质服务赢得客户信赖，多年来企业历尽艰辛，奋勇搏击，终于脱颖而出，迅速崛起，取得深远，跨越式发展，走上了现代化销售发展之路。公司以市场为导向，以客户为中心的经营理念，始终把客户的利益放在第一位，追求安全、快捷、经济、诚信。

现我公司有大量40Cr无缝钢管、20G高压锅炉管、GB5310高压锅炉管、GB6479化肥专用管、GB3087低中压锅炉管现货，将以优惠的价格，批零兼营的方式，为您提供快捷优质的服务，作为一家老牌的钢管公司，我们欢迎新老客户前来洽谈、电议。

天津大无缝钢管公司

电话：022-81989898

60867788

传真：022-81733331

手机：13672064818

联系人：郭经理

地址：天津市北辰区北辰大厦

网址：<http://www.sdjlg.com/>

天津大无缝钢管公司所有工作人员，将凭借良好的信誉，雄厚的实力，优质的产品，低廉的价格服务于广大用户。谨向对公司一贯给予关怀、支持和帮助的新老朋友和广大客户表示衷心的感谢！并真诚希望与之建立长期的合作关系，互惠互利，共求发展。天津大无缝钢管公司欢迎您的来电！