

# 进口欧标槽钢UPE200 低合金 高强度 耐低温 防腐蚀 重工机械 工程用钢

产品名称	进口欧标槽钢UPE200 低合金 高强度 耐低温 防腐蚀 重工机械 工程用钢
公司名称	上海铸然供应链（集团）有限公司
价格	6850.00/吨
规格参数	材质:S355J2 型号:UPE200 产地:进口
公司地址	上海市宝山区园泰路695号1幢b-231室
联系电话	0539-8755070 17321166960

## 产品详情

欢迎来到上海铸然供应链（集团）有限公司！我们是一家专业提供重工机械用钢的供应商，为您推荐一款高质量的欧标槽钢进口欧标槽钢UPE200。

### 产品介绍

材质S355J2

型号UPE200

产地进口

这款进口欧标槽钢UPE200是一种低合金、高强度、耐低温、防腐蚀的工程用钢。它采用S355J2材质，能够满足重工机械领域对于强度和耐蚀性的要求。UPE200型号的槽钢具有优异的强度和刚度，适用于各种重载工程项目。

### 产品优势

低合金高强度采用低合金材质，具有较高的强度，能够承受较大的载荷。

耐低温性能具备\*\*的耐低温性能，适用于低温工作环境。

防腐蚀性能表面防腐蚀处理，能够抵御腐蚀酸碱等恶劣环境。

重工机械用钢可广泛应用于各类重型机械、设备和构件的制造。

## 应用领域

进口欧标槽钢UPE200广泛应用于以下领域

重型机械制造

船舶建造

桥梁工程

建筑结构

价格和购买

我们提供的进口欧标槽钢UPE200的价格为6850元/吨。对于购买该产品，我们将提供以下服务

专业知识和细节指导为您提供相关专业知识，解答您关于产品的问题。

定制需求根据您的需求，提供个性化的产品定制服务。

物流配送我们拥有完善的物流配送网络，能够准时、安全地将产品送达您的指定地点。

问答1. 欧标槽钢的优势是什么

欧标槽钢具有优异的强度和刚度，能够承受较大的载荷，同时还具备良好的耐腐蚀性能，适用于各种工程项目。

2. 如何保护欧标槽钢免受腐蚀

为了保护欧标槽钢免受腐蚀，可以采取以下措施

定期清洁槽钢表面，避免积累杂物和湿气。

通过涂覆防腐漆或进行热浸镀锌等表面处理，提高其耐腐蚀性能。

在使用过程中，避免受到强酸碱等腐蚀性物质的侵蚀。

以上就是关于进口欧标槽钢UPE200的介绍，如果您对该产品感兴趣或有任何问题，欢迎随时联系我们！

由于欧标槽钢在我们日常生活生产中的广泛应用，商务往来中各国之间存在执行标准的不统一，特此为大家准备一份欧标槽钢尺寸对照表，自行整理，如有偏差，请多包含

品名	规格	米重
----	----	----

欧标槽钢UPE80	80*50*4*7	7.9
-----------	-----------	-----

欧标槽钢UPE100	100*55*4.5*7.5	9.82
------------	----------------	------

欧标槽钢UPE120	120*60*5*8	12.1
------------	------------	------

欧标槽钢UPE140	140*65*5*9	14.5
------------	------------	------

欧标槽钢UPE160 160\*70\*5.5\*9.5 17

欧标槽钢UPE180 180\*75\*5.5\*10.5 19.7

欧标槽钢UPE200 200\*80\*6\*11 22.8

欧标槽钢UPE220 220\*85\*6.5\*12 26.6

欧标槽钢UPE240 240\*90\*7\*13.5 30.2

欧标槽钢UPE270 240\*90\*7\*12.5 35.2

欧标槽钢UPE300 300\*100\*9.5\*15 44.4

欧标槽钢UPE330 330\*150\*11\*16 53.2

欧标槽钢UPE360 360\*110\*12\*17 61.2

欧标槽钢UPE400 400\*115\*13.5\*18 72.2

### 3.产品基本描述

型钢是一种有一定截面形状和尺寸的条型钢材，是钢材四大品种(板、管、型、丝)之一。根据断面形状，型钢分简单断面型钢和复杂断面型钢(异型钢)。简单断面型钢指方钢、圆钢、扁钢、角钢、六角钢等；复杂断面型钢指工字钢、槽钢、钢轨、窗框钢、弯曲型钢等。型钢一般用于机械加工、结构连接等。

### 4.欧标含义

欧标认证的含义欧标认证,也被国外认证机构称为E/e-MARK,是"车辆产品欧洲技术标准型式认证"的简称.我国企业界之所以称之为欧标认证,首先是因为认证的依据是欧洲的质量技术标准,其次是认证合格的产品将被许可挂上E/e欧洲某国标识.按照欧盟理事会的解释,"型式认证特指种秩序.成员国依据该秩序指令验证某一相好的机动车辆符合全部各项指令所规定的技术要求,并与制造商申报的技术数据相一致."大概有：EMC认证，UL，EN，DIN，IEC.GS等标准

### 5.欧标H型钢产品特性：

- (1) 良好低化学和环境介质腐蚀性能。
- (2) 高强、轻质、抗冲击。
- (3) 绝缘性、透磁性佳。
- (4) 耐老化、寿命长、免维护。
- (5) 防火阻燃、绝缘隔热。
- (6) 安装、切割方便、迅速。
- (7) 可设计性强、外表美观。

H型钢功能：支撑结构，结构型材，格栅地板，栏杆，天桥和工作平台，电缆分线架，工具手柄，变电所结构等等。

欧标H型钢梁广泛应用于建筑或其它金属结构中。普通工字梁和光工字梁的截面尺寸都比较高，比较窄，因此截面两个主套筒的惯性矩相差很大，限制了它们的应用。H型钢应按设计图纸要求选用