

SKTC张力控制器LCR-50kg-B操作指南

产品名称	SKTC张力控制器LCR-50kg-B操作指南
公司名称	上海菱联自动化控制技术有限公司
价格	5566.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄6号J
联系电话	13052291157

产品详情

上海菱联自动化控制技术有限公司向您推出一款全新的产品——SKTC张力控制器LCR-50kg-B，本操作指南将帮助您了解产品的基本使用方法，以及提供相关知识、细节和指导，帮助您更好地使用和掌握该产品。

产品简介

SKTC张力控制器LCR-50kg-B是一款高精度的张力控制系统，适用于各类张力控制场景。其先进的控制算法和稳定的性能可以确保材料的顺滑运动，并保证生产过程的稳定性和质量。

产品优势

高精度：SKTC张力控制器LCR-50kg-B采用先进的传感技术和控制算法，能够实现高精度的张力控制，确保产品质量和生产效率。

稳定性：该控制器具有高稳定性，可以及时调整张力，确保材料的平稳传送，避免材料损坏和生产事故。

易于操作：SKTC张力控制器LCR-50kg-B操作简单，配备直观的界面和用户友好的操作控制，即使对于非人员也易于上手。

操作指南

以下是SKTC张力控制器LCR-50kg-B的基本操作指南：

连接电源：将电源线连接到控制器的电源接口上，并确保电源正常供电。

连接传感器：将传感器连接到控制器的传感器接口上，并确保连接牢固。

调整参数：根据实际需求，调整控制器的参数，包括张力设定值、控制模式等。

启动控制器：确认参数设置无误后，启动控制器，开始工作。

实时监测：在工作过程中，通过控制器的界面可以实时监测当前的张力数值，并根据需要进行调整和干预。

停止控制器：工作完成后，及时停止控制器的运行，并切断电源。

价格和货期

SKTC张力控制器LCR-50kg-B关于货期，请咨询我们的销售代表，他们会为您提供更详细的信息。

问答问：SKTC张力控制器LCR-50kg-B适用于哪些行业？

答：SKTC张力控制器LCR-50kg-B广泛适用于印刷、纺织、包装、电子等行业，在需要控制材料张力的生产过程中具有重要作用。

购买SKTC张力控制器LCR-50kg-B，将帮助您提高生产效率，优化产品质量，保证生产过程的稳定性和可靠性。如果您对该产品有兴趣或有任何疑问，请及时联系我们的销售代表，他们将为您提供咨询和技术支持。

IRS01紅外線對邊電眼

IRS02紅外線對邊電眼

IRS03紅外線對邊電眼

IRS04紅外線對邊電眼

IRS05紅外線對邊電眼

MF03觸控式對邊感測器

IRS68 (IRS68F)紅外線/觸控式兩用對邊電眼感測器

USS01超音波對邊感測器

USS02

FWS01

IPS01

LPC01

電氣控制器

GST68-2

GST88-1

GST98-40(GST98-15)

HE0515C

驅動器

GST68-3 直流電機行星齒輪減速驅動器

HE0515 電子油壓動力機

DSM40WU200 電動缸

GST88-1 交流電機齒輪減速驅動器

導正架

型號: PVD300導正架

型號: PVD500導正架

張力荷重檢測元件及控制器

TL-60SKT 張力控制器

LC-60kg-B 張力荷重檢知器