

推拉窗厂家订购电话 老广铝材 灌阳推拉窗厂家

产品名称	推拉窗厂家订购电话 老广铝材 灌阳推拉窗厂家
公司名称	广东老广铝业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石壁街石山大道南敏捷时空公馆1座819-821
联系电话	18620994249 18620994249

产品详情

老广铝业拥有两大铝材生产基地、五大门窗生产基地，并凭借着出色的生产技术、严苛的品质标准，强大的供货实力以及多方位的运营销售服务，获得了广大客户的信赖。老广铝材，只做厚料。大量供应：推拉窗，推拉门窗，重型推拉门窗材料和成品门窗。

制作推拉窗的方法

1、外框加工过程：

下料计划 外框下料 外框中梃下料 外框料铣榫铣缺 外框加工锁勾锁鼻安装孔
外框下横料铣排水孔 外框组装 外框检查包装

2、推拉窗内扇加工过程：

下料计划 内扇下料 内扇竖料铣榫铣缺 内扇竖料铣锁孔
内扇横料竖料穿密封毛条或胶条 内扇下横料装滑轮 内扇组装
内扇组装质量检查 内扇玻璃安装打胶 内扇质量检查包装。

老广铝材，只做厚料。大量供应：推拉窗，推拉门窗，重型推拉门窗材料和成品门窗。

操作工艺：

1)、立门窗框前要看清门窗框在施工图上的位置、标高、型号、门窗框规格、门扇开启方向、门窗框是内平、外平或是立在墙中等，根据图纸设计要求在洞口上弹出立口的安装线，照线立口。

2)、预先检查门窗洞口的尺寸、垂直度及预埋件数量。

3)、塑钢门窗框安装时用木楔临时固定，待检查立面垂直、左右间隙大小、上下位置一致，均符合要求后，再将镀锌锚固板固定在门窗洞口内。

4)、塑钢门窗与墙体洞口的连接要牢固可靠，门窗框的铁脚至框角的距离不应大于180mm，铁脚间距应小于600mm。

5)、塑钢门窗框上的锚固板与墙体的固定方法有预埋件连接、燕尾铁脚连接、金属膨胀螺栓连接等固定方法：当洞口为砖砌体时，不得采用打钉固定。

6)、带型窗、大型窗的拼接处，推拉窗厂家订购电话，如需设角钢或槽钢加固，则其上、下部要与预埋钢板焊接，预埋件可按每1000mm间距在洞口内均匀设置。

三轨推拉窗都有哪些优点?

三轨推拉窗是一种有三个滑轮轨道的推拉窗，一般情况需要三扇或者三扇以上的窗户才可构成三轨推拉窗。三轨推拉窗的开启方式简单便捷，而且清洗也方便。三轨推拉窗可以开启三分之二的空间，使室内通风效果更好，室内外空气可以很好的对流。而且三轨推拉窗的密封性很好，灰尘、湿气都比较难进入，其隔音隔热效果也非常显著。由于安装了滑轨系统，三轨推拉窗推拉时不会有声音发出，开关方便。三轨推拉窗的通透性也很强，它是采用透明玻璃安装的，灌阳推拉窗厂家，可进行大面积的自然采光，特别适合安装在窗台。

老广铝材，只做厚料。大量供应：推拉窗，推拉门窗，重型推拉门窗材料和成品门窗。

老广铝材，只做厚料。大量供应：推拉窗，推拉门窗，重型推拉门窗材料和成品门窗。

老广铝材，只做厚料。大量供应：推拉窗，推拉门窗，重型推拉门窗材料和成品门窗。

定做推拉窗需要注意些什么

1.推拉窗型材

握住推拉门的框边晃动一下，观察其形变是否厉害，如果有严重形变的以后很可能从推拉窗轨道框里脱落出来，非常危险。建议选用型材壁厚在1.4mm以上更有保障。

2.滑轮

要想窗扇推拉起来顺畅灵活、平稳安全、无噪音，一套好的滑轮不可缺少，而滑轮的外轮和轴承决定了滑轮整体质量。

3.导轨

注意根据轨道划分进行选择

4.毛条细节

在选择推拉窗时，我们需要留意产品的毛条合不合身：太短会有缝隙，穿了等于没穿；太长的话影响日常推拉；另外，我们还要看毛条绒毛是否均匀致密、毛簇挺直。

品质出色的毛条应该粘合牢固，回弹性高，不会有缺毛、变形或者凹凸不齐等缺陷。

5.玻璃

推拉窗的玻璃占整窗的大部分，所以玻璃质量的选择非常重要。

老广铝业始终贯彻集团所提出的“成功，推拉窗厂家咨询电话，就是帮助更多人实现梦想”的企业使命，致力用出色的铝材及产品服务全世界，为实现铝业生态圈努力奋斗，为推动中国铝行业抵达世界顶端竭尽全力。老广铝材，只做厚料。大量供应：推拉窗，推拉门窗，重型推拉门窗材料和成品门窗。

断桥推拉窗和断桥铝平开窗外观对比

断桥铝门窗平开窗优点，因其分格的灵活性比较大，可以将其做出任何的线条的立面效果，且对于大分格的落地窗而言，开启扇只占整窗的很小一部分，故其较适用于对建筑物整体效果要求较严密的大气的楼盘，特别符合建筑师所追求的大分格、宽敞明亮、通透效果好、外观协调流畅的建筑。

断桥推拉窗因其开扇位只能是水平推拉，故而难以与大分格的固定玻璃相匹配，一般都较适合于横竖线条较为分明的开业厂房或是乡村家庭建筑。

老广铝材，只做厚料。大量供应：推拉窗，推拉窗厂家定做联系方式，推拉门窗，重型推拉门窗材料和成品门窗。

断桥推拉窗和断桥铝平开窗水密性对比

门窗的水密性取决于开启部位的密封效果，断桥铝门窗平开窗一般采用胶条进行密封，而断桥铝推拉窗一般采用毛条进行密封，胶条的密封效果普遍都优于毛条密封。

推拉窗厂家订购电话-老广铝材(在线咨询)-灌阳推拉窗厂家由广东老广铝业有限公司提供。广东老广铝业有限公司为客户提供“建筑铝型材,工业铝型材,全铝别墅,铝纱窗”等业务，公司拥有“老广”等品牌，专注于门窗五金等行业。，在广州市番禺区石壁街石山大道南敏捷时空公馆1座819-821的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李先生。