

低噪音200KW柴油发电机远程操控

产品名称	低噪音200KW柴油发电机远程操控
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	87800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

低噪音200KW柴油发电机远程操控大泽发电机组噪声是由多种声源构成的复杂声源。按照噪声辐射方式，它可分为空气动力噪声、表面辐射噪声和电磁噪声。按照产生的原因，发电机组表面辐射噪声又可分为燃烧噪声和机械噪声。其中空气动力噪声为发电机组噪声的主要噪声源。

空气动力噪声是由于气体的非稳定过程，即由气体的扰动以及气体与物体的相互作用而产生的发电机组噪声。直接向大气辐射的空气动力噪声，包括进气噪声、排气噪声和冷却风扇噪声。

2. 电磁噪声是由发电机转子在电磁场中高速旋转产生的发电机组噪声。

3. 燃烧噪声和机械噪声很难严格区分，通常将由于发电机组汽缸内燃烧形成的压力波动通过缸盖、活塞、连杆、曲轴、机体向外辐射的发电机组噪声称为燃烧噪声。将活塞对缸套的撞击和运动件的机械撞击振动而产生的发电机组噪声称机械噪声。一般直喷式机燃烧噪声要高于机械噪声，而非直喷式机的机械噪声则高于燃烧噪声。但是低速运转时燃烧噪声都高于机械噪声。

低噪音200KW柴油发电机远程操控

向您承诺：

1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

2、为了保证产品的可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或产品,在同等竞争条件下，我公司在不降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。

3、产品（动力与电机）保修期为一年或500小时，（先到为准）整机终身维修，产品如出现非人为因素问题，我方予以免费维修。因人为损坏，或不按技术手册标明的周期进行认真维护而造成的故障，我公

司提供有偿保修。

4、合作后我公司售后人员每年不少于12次回访了解用户使用情况。

TO220000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：200KVA

备用功率：210KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相 数：三相

功率因数： $\text{COS} = 0.8$ (滞后)

调节方式：AVR (自动电压调节器)

稳态电压调整：(%)： ± 0.5

电压波动：(%)： ± 0.5

负荷突变电压%： ± 2

稳态频率调整%： ± 3

发动机技术参数：

动力型号：TO22000ET

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：200L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数:

额定功率：200KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：3700*1200*1950mm机组重量（kg）：2350/2500

