

p5全彩led显示屏价格

产品名称	p5全彩led显示屏价格
公司名称	深圳华裕光电有限公司
价格	7200.00/平方米
规格参数	
公司地址	深圳福永凤凰第一工业区
联系电话	0755-61163123-82 13714133964

产品详情

p5全彩led显示屏批发，

供应SMD贴片式室内全彩led显示屏

p2.5-p3-p4-p5-p6-p7.62-p10

P5全彩led显示屏本厂技术特点：

A.采用知名厂家优质灯珠芯片。专业厂家封装，横流驱动IC。

B.新型聚光面罩，提高亮度。

C.单灯亮度校正，单灯色彩校正，单灯维护。

D，四层PCB版，高温喷涂三防箱体等

保障起：高亮度，低光衰低，色彩一致性好，无分离，无色块。高灰阶，高清晰度，高刷新率，画面稳定无抖动，光衰低，使用寿命长等特点

并通过美国FCC，欧盟rohs，CE等权威机构认证。

专业集科研,设计,生产,销售中高档led发光二极管、led显示屏、led灯饰、led照明设计的高新科技企业,产品应用于灯光装饰,各类照明及广告等行业. 公司拥有先进的自动化生产线和高技术的检测和试验设备,拥有一批高技术,高素质的人才. 公司在成立多年来,凭借着专业的水平,成熟的技术和科学的管理,在led行业中不断的壮大发展.为给客户,和社会提供更有保障的产品,公司引进iso9001质量管理体系和iso14000环境管理体系,产品远销日本、韩国、俄罗斯、香港、新加坡、马来西亚、泰国、沙特等50多个国家和地区,坚持产品质量至上,提供优质服务。产品远销全球各地,质量可靠,售后完善,性价比极高,得到广大用户青睐.并为您的活动增色添彩。

p5全彩led显示屏,是目前要求高分辨率情况,大屏幕先试下,使用情况的室内全彩led显示屏,分辨率高,画面饱和,用于室内需要大屏幕播放视频场所。

p5全彩led显示屏产品技术参数：

像素点间距：5mm

像素密度：40000点/m²

像素组成：1r1g1b

管芯参数：r（红光）波长620-625nm 亮度600-800cd

g（绿光）波长520-525nm 亮度1800-2000cd

b（蓝光）波长465-470nm 亮度400-600cd

模组像素点：32x32

模组尺寸：160mmx160mm

扫描方式：恒流8扫

驱动ic：明微10126

刷新频率：300-3000帧/秒

换帧频率：》180帧/秒

色度：16.7m-10.7g

灰阶：256-4096级

亮度：2700cd/m²

最大功耗：650w/m² 平均功耗：300w/m² 屏体寿命(h)：100000

无故障工作时间(h)：10000

整屏失控点：万分之一，出厂时为零。

连续工作时间：>72小时

均匀性：像素光强、模块亮度均匀

开关电源负荷：5v/40a200a

控制方式：同步或者异步

供电要求：ac 220v，或380v三项四线

系统环境要求：-20 ~+45 35%~95%rh 三防等级：ip20

最佳视角：水平±110度，垂直50度

最佳观看距离：>5m

免费保修期为工程竣工验收合格后两年；

提供终身维护，保修期以外出现故障只收取工本费用；

我公司配有质量维护专线电话，联系可靠方便；

若显示屏出现故障，我公司技术人员保证及时出发赶往现场维修，给用户提供更高效的优质服务。

我公司提供满足客户十年正常使用的易损件和备件。

同时生产其他各种不同规格led显示屏，

欢迎来电来函咨询。或者莅临上门参观访问。

联系方式：手机13714133964.qq1714288937 卢先生

p5全彩led显示屏，p5全彩led显示屏厂家，p5全彩led显示屏价格

p5全彩led显示屏由深圳华裕光电有限公司于2012-12-7 17:16:53发布，于2013-1-3 10:27:30更新。

?????LED??? p5??led??? p5????? ??led???p5