

7KW静音柴油发电机正常维护

产品名称	7KW静音柴油发电机正常维护
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO7900ET-J 品牌:大泽动力 功率:7KW静音柴油发电机
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

7KW静音柴油发电机正常维护：

5.3.1定期检查燃油机、机油、油压的储量和柴油机冷却水水量。

5.3.应随时注意水温、油温、油压的变化如果温度、压力不正常，应卸去负荷（此时转换开关转到“灭磁”位置或“不发电”位置），按需要确定是否停机检查。5.3.3应随时检查柴油机各管道及其接头，若有渗漏，应及时修复

5.3.4观察柴油机烟色，柴油机在满负荷运转正常情况下，排气烟色允许略带青灰色。

5.3.5不能让水、油金属等杂物进入发电机及电气系统内部。、

5.3.6应经常注意功率表、电流表、电压表上读数，不得超过机组铭牌上的数据。

5.3.7在使用运行过程中，要求用户做好运行记录（格式请用户自行设计），应包括如下栏目：开机及停机时间、累计运行时间，各仪表读数、周围大气温度和大气压力、值班人员签名栏及记事校址目等。还做好机组保养修理及故障处理的记录。

5.3.8机组若发生严重事故，按“柴油机使用说明书采取紧急停机措施。

型号：TO7900ET-J

发电机参数

额定功率：7KW

备用功率：7.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

发动机型号：TO192FA

活塞排量（ml）：499

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：25L

整机参数

噪音db/7m：68-76

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）940*530*700

净重(kg)：160/175

柴油发电机组是一种小型发电设备，系指以柴油等为燃料，以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。