

PA6瑞士EMS代理商(瑞士EMS全系列)

产品名称	PA6瑞士EMS代理商(瑞士EMS全系列)
公司名称	惊虹新材料(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层(注册地址)
联系电话	13761535010 13761535010

产品详情

PA6瑞士EMS代理商(瑞士EMS全系列)

(瑞士EMS PA6) 瑞士EMSPA6聚酰胺总代理商

瑞士EMS Grilon PA6 B70GFE15H 玻璃纤维增强15% 特性:抗撞击性, 高热稳定性

瑞士EMS Grilon PA6 B70GFE30H 玻璃纤维增强30% 特性:抗撞击性高, 热稳定性

瑞士EMS Grilon PA6 BG-15HM 玻璃纤维增强15% 特性:抗撞击性, 高热稳定性

瑞士EMS Grilon PA6 BG-15S 玻璃纤维增强15% 特性:优良外观

瑞士EMS Grilon PA6 BG-15/2 玻璃纤维增强15% 电气/电子应用领域

瑞士EMS Grilon PA6 BG-15 玻璃纤维增强15% 家电部件 汽车领域的应用

瑞士EMS Grilon PA6 BG-30FC 玻璃纤维增强30% 特性:良好的流动性 脱模性能良好

瑞士EMS Grilon PA6 BG-30FR 玻璃纤维增强30% 特性:阻燃性

瑞士EMS Grilon PA6 BG-30HM 玻璃纤维增强30% 抗撞击性高 热稳定性

瑞士EMS Grilon PA6 BG-30SFA 玻璃纤维增强30% 食品接触的合规性 优良外观

瑞士EMS Grilon PA6 BG-30S 玻璃纤维增强30% 特性:优良外观

瑞士EMS Grilon PA6 BG-30/2 玻璃纤维增强30% 家电部件 汽车领域的应用

瑞士EMS Grilon PA6 BG-30 玻璃纤维增强30% 电气/电子应用领域 家电部件 汽车领域的应用

瑞士EMS Grilon PA6 BG-40S 玻璃纤维增强40% 特性:优良外观

瑞士EMS Grilon PA6 BG-50H 玻璃纤维增强50% 耐热性中等 热稳定性

瑞士EMS Grilon PA6 BG-50S 玻璃纤维增强50% 特性:优良外观

瑞士EMS Grilon PA6 BG-50 玻璃纤维增强50% 电气/电子应用领域 家电部件

瑞士EMS Grilon PA6 BGZ-15/2 玻璃纤维增强15% 冲击改性

瑞士EMS Grilon PA6 BGZ-15 玻璃纤维增强15% 冲击改性

瑞士EMS Grilon PA6 BGZ-30/2 玻璃纤维增强30% 冲击改性

瑞士EMS Grilon PA6 BGZ-30 玻璃纤维增强50% 抗撞击性

瑞士EMS Grilon PA6 BGZ-50/2 玻璃纤维增强50% 抗撞击性，高

瑞士EMS Grilon PA6 BT40Z 冲击改性剂 家电部件 汽车领域的应用

瑞士EMS Grilon PA6 BZ1/2 冲击改性剂 电气/电子应用领域

瑞士EMS Grilon PA6 BZ1 冲击改性剂 电气/电子应用领域 动力/其它工具工程配件

