

原厂美标H型钢W21x62 ASMT标准 规格齐全 一支起售 可切割加工

产品名称	原厂美标H型钢W21x62 ASMT标准 规格齐全 一支起售 可切割加工
公司名称	上海铸然供应链（集团）有限公司
价格	5000.00/吨
规格参数	材质:A36/A572GR50/A992 型号:W21x62 产地:莱钢/马钢/日照
公司地址	上海市宝山区园泰路695号1幢b-231室
联系电话	0539-8755070 17321166960

产品详情

在建筑行业中，H型钢是一种常见的结构材料，具有重要的作用。我们上海铸然供应链（集团）有限公司为您带来原厂美标H型钢，规格齐全，一支起售，可切割加工，满足您不同的需求。本文将为您介绍美标H型钢的材质、型号和产地选择，以及常见的问题解答，帮助您了解并选择合适的产品。

材质选择：A36/A572GR50/A992

美标H型钢广泛采用A36、A572GR50和A992三种材质。

A36材质具有良好的可焊性和可加工性，适用于普通建筑结构。

A572GR50材质强度较高，广泛应用于大型工程和高层建筑。

A992材质具有更高的强度和抗震性能，适合对钢材强度要求较高的项目。

型号选择：W21x62

W21x62是一种常见的美标H型钢型号，代表了钢材的截面尺寸和重量。W21x62适用于中等跨度和负载的建筑物，具有较高的强度和承载能力。

产地选择：莱钢/马钢/日照

莱钢是国内**的钢铁生产企业，拥有先进的生产设备和技术，产品质量可靠。

马钢是中国*大的钢铁生产商之一，具有丰富的经验和实力。

日照是我国沿海地区的重要钢铁产区，钢材品质较高，价格适中。

常见问题解答

美标H型钢的价格是多少？

我们的美标H型钢售价为5000元/吨，价格合理公道。

是否支持切割加工？

是的，我们提供切割加工服务，根据客户需求进行定制。

是否支持定扎？

是的，我们可以按照客户要求对H型钢进行定扎，方便运输和使用。

通过本文的介绍，相信您对原厂美标H型钢的材质、型号和产地有了更深入的了解。如果您有任何其他疑问或需求，请随时与我们联系，我们将为您提供专业的指导和服务。

由于美标H型钢在我们日常生活生产中的广泛应用，商务往来中各国之间存在执行标准的不统一，特此为大家准备一份美标H型钢尺寸对照表，自行整理，如有偏差，请多包含

美标H型钢型号：

美标H型钢W16x5.5x26

美标H型钢W16x5.5x31

美标H型钢W16x7x36

美标H型钢W16x7x40

美标H型钢W16x7x45

美标H型钢W16x7x50

美标H型钢W16x7x57

美标H型钢W16x10.25x67

美标H型钢W16x10.25x77

美标H型钢W16x10.25x89

美标H型钢W16x10.25x100

美标H型钢W18x6x35

美标H型钢W18x6x40

美标H型钢W18x6x46

美标H型钢W18x7.5x50

美标H型钢W18x7.5x55

美标H型钢W18x7.5x60

美标H型钢W18x7.5x65

美标H型钢W18x7.5x71

美标H型钢W18x11x76

美标H型钢W18x11x86

美标H型钢W18x11x97

美标H型钢W18x11x106

美标H型钢W18x11x119

美标H型钢W18x11x130

美标H型钢W18x11x143

美标H型钢W18x11x158

美标H型钢W18x11x175

美标H型钢W21x6.5x44

美标H型钢W21x6.5x50

美标H型钢W21x6.5x57

美标H型钢W21x8.25x62

美标H型钢W21x8.25x68

美标H型钢W21x8.25x73

美标H型钢W21x8.25x83

美标H型钢W21x8.25x93

美标H型钢W21x12.5x101

美标H型钢W21x12.5x111

美标H型钢W21x12.5x122

美标H型钢W21x12.5x132

美标H型钢W21x12.5x147

美标H型钢W21x12.5x166

美标H型钢W21x12.5x182

美标H型钢W21x12.5x201

3.产品基本描述

型钢是一种有一定截面形状和尺寸的条型钢材，是钢材四大品种(板、管、型、丝)之一。根据断面形状，型钢分简单断面型钢和复杂断面型钢(异型钢)。简单断面型钢指方钢、圆钢、扁钢、角钢、六角钢等；复杂断面型钢指工字钢、槽钢、钢轨、窗框钢、弯曲型钢等。型钢一般用于机械加工、结构连接等。

4.英标含义

欧盟认证的含义英标认证,也被国外认证机构称为E/e-MARK,是"车辆产品欧洲技术标准型式认证"的简称.我国企业界之所以称之为欧标认证,首先是因为认证的依据是欧洲的质量技术标准,其次是认证合格的产品将被许可挂上E/e欧洲某国标识.按照欧盟理事会的解释,"型式认证特指种秩序.成员国依据该秩序指令验证某一相好的机动车辆符合全部各项指令所规定的技术要求,并与制造商申报的技术数据相一致."大概有：EMC认证，UL，EN，DIN，IEC.GS等标准

5.英标H型钢产品特性：

- (1) 良好低化学和环境介质腐蚀性能。
- (2) 高强、轻质、抗冲击。
- (3) 绝缘性、透磁性佳。
- (4) 耐老化、寿命长、免维护。
- (5) 防火阻燃、绝缘隔热。
- (6) 安装、切割方便、迅速。
- (7) 可设计性强、外表美观。

H型钢功能：支撑结构，结构型材，格栅地板，栏杆，天桥和工作平台，电缆分线架，工具手柄，变电所结构等等。

美标H型钢梁广泛应用于建筑或其它金属结构中。普通工字梁和光工字梁的截面尺寸都比较高，比较窄，因此截面两个主套筒的惯性矩相差很大，限制了它们的应用。H型钢应按设计图纸要求选用