

# ABS (LG甬兴) HI-121H高冲击

产品名称	ABS (LG甬兴) HI-121H高冲击
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:宁波LG甬兴 型号:HI-121H 特性:高冲击
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

## 产品详情

特性	高光泽;热稳定	
应用领域	电视机;空调;汽车领域;塑料玩具;洗衣机	
物理性能	测试条件	测试方法
密度 / 比重	23	ASTM D-792
熔融指数	220 10kg	ASTM D-1238
吸水性	23 24hr	ASTM D-570
颜色反射率法		

模塑收缩率		ASTM D-955
燃烧性	all color	UL-94
光泽度	45 °	
机械性能测试条件 测试方法 测试结果单位 伸长率	60mm/min	ASTM D-638
弯曲模量	5mm/min	ASTM D-790
洛氏硬度		ASTM D-785
弯曲强度	5mm/min	ASTM D-790
拉伸强度	50mm/min	ASTM D-638
IZOD冲击强度	1/4 " Notched	ASTM D-256

热性能测试条件测试方法测试结果单位  
维卡软化点 5kg 50 /nr

热变形温度	18.6kg/cm	ASTM D-259
-------	-----------	------------