

湖南广东江西销售西林站驾前移式叉车CQD20L

产品名称	湖南广东江西销售西林站驾前移式叉车CQD20L
公司名称	惠州市惠翔物流设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	额定起重量:2000 (kg) 耗能方式:电力叉车 型号:CQD20
公司地址	中国 广东 惠州市惠城区 鹅岭南路85号(口岸路口)
联系电话	86 0752 2397449 13829916772

产品详情

额定起重量	2000 (kg)	耗能方式	电力叉车
型号	CQD20	货叉长度	1070/1150 (mm)
载重量	2000 (kg)	货叉最低位	35 (mm)
行走方式	电瓶叉车	工业车辆	前移式叉车
特种行业	电动堆垛机		

特征	1.1	制造商(缩写)	.	宁波如意				
	1.2	型号	.	cqdl01				
	1.3	驱动方式	.	电动	电动	电动	电动	
	1.4	驾驶方式	.	站驾	站驾	站驾	站驾	
	1.5	额定载荷	q(kg)	.	1000	1000	1000	1500
	1.6	载荷中心距	c(mm)	.	500	500	500	500
	1.8	前悬距	k(mm)	.	360	320	320	390
	1.9	轮距	y(mm)	.	1380	1500	1500	1500
	重量	2.1	自重	kg	.	2140	2540	2640
轮子 底盘	3.1	轮子	.	聚氨酯轮	聚氨酯轮	聚氨酯轮	聚氨酯轮	
	3.2	轮子尺寸,前轮	.	280	280	280	280	
	3.3	轮子尺寸,后轮	.	250	250	250	250	
	3.5	轮,前后数量(x = 驱动轮)	.	3,2	3,2	3,2	3,2	
	3.6	前轮轮距	b10(mm)	.	660	660	660	660
	3.7	后轮轮距	b11(mm)	.	896	896	896	896

性能数据

5.1

行驶速度,满载/空载

km/h

.

7/7.2

7/7.2

7/7.2

7/7.2

7/7.2

7/7.2

5.2

提升速度,满载/空载

m/s

.

0.19/0.2

0.19/0.2

0.19/0.2

0.19/0.2

0.19/0.2

0.19/0.2

5.3

下降速度,满载/空载

m/s

.

0.5/0.4

0.5/0.4

0.5/0.4

0.5/0.4

0.5/0.4

0.5/0.4

5.4

前移速度,满载/空载

m/s

.

0.1/0.1

0.1/0.1

0.1/0.1

0.1/0.1

0.1/0.1

0.1/0.1

5.7

爬坡能力,满载/空载

%

.

10,12

10,12

10,12

10,12

10,12

10,12

5.8

最大爬坡能力,满载/空载

%

e

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

12,15

5.9

加速时间,装载/卸载

s

.

4.5,3

4.5,3

4.5,3

4.5,3

4.5,3

4.5,3

5.10

行车制动

.

机械

机械

机械

机械

机械

机械

电动机

6.1

驱动电机功率

kw

e

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

6.2

提升电机功率

kw

e

5

5

5

8.2

8.2

8.2

6.4

蓄电池电压/额定容量

v/ah

e

48/400

48/400

48/400

48/400

48/400

48/400

6.5

蓄电池重量

kg

e

550

550

550

550

550

550