

提供美国HIP单向针阀10-41AF4 10-41AF6 15-41AF1

产品名称	提供美国HIP单向针阀10-41AF4 10-41AF6 15-41AF1
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

种具体的实施方案中，所述伸缩架包括第二伸缩件、第一杆体和第二杆体，所述第一杆体一端滑动连接在所述第二杆体一端内部，所述第二杆体另一端和所述第二伸缩件端部均与所述底架上部固定连接，所述第二伸缩件输出端和所述第一杆体另一端均与所

述撑架底部固定连接，所述第一杆体和所述第二杆体均对称设置，所述第二伸缩件对称设置。

12.在上述实现过程中，第一昂提和第二杆体之间的滑动连接，实施对撑杆的稳定限位和支撑。

13.在一种具体的实施方案中，所述转动件包括转动架和电机，所述电机与所述撑架一侧固定连接，所述转动架与所述撑架转动连接，所述电机输出端与所述转动架一侧固定连接，所述第一伸缩件端部与所述转动架一侧固定连接，所述滑动架滑动连接在所述转动架内部。

美国HIP三通球阀(面板安装)

15-73AF1

15-72AF1

15-73AF2

15-72AF2

10-73AF4

10-72AF4

10-73AF6

10-72AF6

20-73LF4

20-72LF4

20-73LF6

20-72LF6

20-73LF9

20-72LF9

20-73HF4

20-72HF4

20-73HF6

20-72HF6

20-73HF9

20-72HF9

15-73NFA

15-72NFA

15-73NFB

15-72NFB

15-73NFC

15-72NFC

10-82LF12

10-81LF12

10-82LF16

10-82NFF

10-81NFF

10-76AF6

10-75AF6

15-75LF9

15-75LF12

15-76LF16

15-75LF16

15-76NFB

15-75NFB

15-76NFC

15-75NFC

15-76NFD

15-75NFD

美国HIP单向针阀

10-41AF4

10-41AF6

15-41AF1

15-41AF2

20-41LF4

20-41LF6

20-41LF9

20-41LF12

20-41LF16

30-41HF16

40-41HF9

60-41HF2

60-41HF4

60-41HF6

60-41HF9

台湾YEESEN油泵 台湾镓圣叶片泵

VP-SF-15-D

VP-SF-20-D

VP-SF-40-D

TCVP-F30-A2

VP5F-B3-50

VB1-20F-A3

VHL-40-140

50T-36-FRL

VP-40 + 7A3

SVPF-12-70-20

SVPF-20-70-20

SVPF-30-70-20

SVPF-40-70-20

VP-SF-30-D

VP-40-FA3

HVP-40-140

VP-40-14

14.在上述实现过程中，电机的输出端带动转动架的转动，实施对转动架的角度的调整，也便于实现对转动架的翻转。

15.在一种具体的实施方案中，所述转动架开设有滑槽，所述滑动架滑动连接在所述滑槽内部。

16.在上述实现过程中，设置的滑槽便于滑动架与转动架之间的滑动连接，便于夹持板的间距调节。

17.在一种具体的实施方案中，所述第一伸缩件、所述滑动架和所述夹持板均对称设置。

18.在上述实现过程中，对称设置的好处，是实现了在转动架的两侧同时设置夹持板，便于实施对金属板的两侧的同时夹持。

19.在一种具体的实施方案中，所述夹持板一侧开设有凹槽，所述凹槽内壁一侧与所述滑动架表面齐平设置，所述滑动架一侧与所述转动架一侧齐平设置。

