火锅底料灌装机|辣椒酱浓酱灌装机|自动搅拌定量灌装机

产品名称	火锅底料灌装机 辣椒酱浓酱灌装机 自动搅拌定 量灌装机
公司名称	沈阳东泰机械制造有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	沈阳市建设东路57号爱都国际1412室
联系电话	024-85615360 13840291848

产品详情

火锅底料灌装机|辣椒酱浓酱灌装机|自动搅拌定量灌装机

产品名称:火锅底料灌装机

(甜面酱灌装机、豆瓣酱灌装机、虾酱灌装机、番茄酱灌装机、芝麻酱灌装机)xjjs20jx由东泰灌装机有限公司和迅捷机械设备有限公司联合研发设计的火锅底料灌装机是专门针对市场上对瓶装火锅底料需求而研发设计的一款灌装机设备,适用于各种火锅底料、辣椒酱、豆瓣酱、牛肉酱等酱类产品的灌装。目前该火锅底料灌装机已经在国内众多的火锅底料生产企业中使用,如我们熟悉的红油火锅底料、麻辣火锅底料、麻辣火锅底料、小肥羊火锅底料、大红袍火锅底料等企业都有使用该款设备。

性能特点:1、该火锅底料灌装机结构设计合理,可以根据用户的不同需求进行调整,灌装精度更高,操作更加简便,可用于含颗粒物酱料、膏体、液体等各种物料的灌装。2、该机物料接触部分均采用316L不锈钢材质,气动元件部分均有国外先进国家引进,整机性能稳定,生产安全稳定,符合GMP要求。

- 3、整机采用全气动控制,灵活性强,灌装范围可根据需求任意调节,使用、维护保养简单方便。
- 4、该机还可以配合旋盖机、贴标机、打码机等设备组成生产线,大大提高了生产效率。

【技术参数】项目:XHG-06-2 XHG-12-2 XHG-25-2 XHG-50-2 XHG-100-2 可灌装范围:5-60ml*2 10-120ml*2 25-250ml*2 50-500ml*2 100-1000ml*2 气压范围:4-6kg/cm2 4-6kg/cm2 4-6kg/cm2 5-8kg/cm2 5-8kg/cm2 灌装速度:0-35瓶/分*2 0-35瓶/分*2 0-35瓶/分*2 0-30瓶/分*2 0-20瓶/分*2 灌装精度:1% 净重(约):32kg 34kg 46kg 52kg 78kg 毛重(约):38kg 40kg 50kg 56kg 86kg 主机尺寸(单机):870*250*565 950*250*565 995*350*575 1200*300*665 1250*345*668 主机包装尺寸(单机):1035*290*270 1035*290*270 1085*320*280 1285*335*280 1335*390280

在这个现代市场中,人们对商品质量的要求日益提高,市场对于高技术含量的需求也日益增大,企业迫切需求自动化技术来支撑和壮大企业,在这样的情况下,自动化给予灌装机更多优质和高效,全自动灌装机不仅弥补了我国没有高科技产品的空白,并在支持企业高效、安全生产上也发挥了重要的作用。 随着人们对灌装需求的提高,全自动灌装机成为整个行业发展的产物,并以其高速、成套、自动化程度高、可靠性好等优点在饮料、酱油醋、食用油等行业得到了广泛应用,为我们整个行业的发展做出了巨大的贡献,随着灌装生产线的应用,更让全自动灌装机带入了一个飞速发展

的阶段。东泰全自动灌装机在技能方面不断提高,并加大人力、物力、财力的投入,力求设备全面升级。 在这个变化日新月异的时代,全自动灌装机不断加快科技更新速度,然后蔓延至其他行业,只有这样才能推动社会经济的发展。

产品重要链接: 灌装机: http://www.guanzhuangji.com 辣椒酱灌装机

- : http://www.donetai.com/lajiaojiang.html <u>浓酱灌装机</u>:http://www.xjpack.cn/lajiaojiang.html <u>豆瓣酱灌装机</u>
- :http://www.epackshop.net/gzj/klg2.html <u>花生酱灌装机</u>:http://www.packsd.com/lajiaojiang.html <u>果酱灌装机</u>
- : http://www.packln.com.cn/gzj3.asp <u>火锅底料灌装机</u>: http://www.packln.com.cn/gzj3.asp <u>番茄酱灌装机</u>
- : http://www.xunjie.org/guanzhuangji/ <u>甜面酱灌装机</u>:http://www.xunjiecn.cn/klg.asp