

Actmix艾克姆DCBS(DZ)-80GE预分散橡胶促进剂颗粒

产品名称	Actmix艾克姆DCBS(DZ)-80GE预分散橡胶促进剂颗粒
公司名称	宁波艾克姆新材料股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Actmix艾克姆 型号:DCBS-80GE 规格:25KG
公司地址	浙江省宁波市江北区高新技术产业园皇吉浦路261号（注册地址）
联系电话	13777773155

产品详情

Actmix艾克姆DCBS(DZ)-80GE预分散橡胶促进剂颗粒

关键词: 促进剂颗粒, 预分散颗粒, 预分散橡胶颗粒, 预分散母粒, 橡胶助剂颗粒

品牌: Actmix艾克姆

型号: DCBS-80GE

规格: 25KG

公司名称: 宁波艾克姆新材料股份有限公司

预分散橡胶助剂颗粒在橡胶工业中发挥着重要的作用。Actmix艾克姆DCBS(DZ)-80GE预分散橡胶促进剂颗粒是宁波艾克姆新材料股份有限公司生产的一种高品质产品。本文将从理论框架、实用建议和工作流程的角度出发，详细描述该产品及相关关键词。

一、理论框架

Actmix艾克姆DCBS(DZ)-80GE预分散橡胶促进剂颗粒是一种先进的橡胶助剂，它由宁波艾克姆新材料股份有限公司采用先进的技术和专利配方研发而成。该产品采用预分散技术，将活性成分均匀分散在母粒中，使其在橡胶制品加工过程中能够更好地发挥作用。

预分散橡胶颗粒具有以下优势:

提高橡胶加工效率：预分散技术使得橡胶助剂能够更好地与橡胶基料混合，减少了混炼时间，提高了橡

胶加工效率。

提高橡胶制品品质：预分散橡胶颗粒中的活性成分能够均匀分散在橡胶基料中，提高了橡胶制品的性能和品质。

减少生产成本：预分散橡胶颗粒的使用简化了生产工艺，降低了劳动力消耗和能源消耗，减少了生产成本。

二、实用建议

对于橡胶制品生产企业，选择合适的橡胶助剂颗粒对于生产效率和产品质量至关重要。Actmix艾克姆DCBS(DZ)-80GE预分散橡胶促进剂颗粒作为一种优质产品，可以为企业带来以下实用建议：

选择合适的型号和规格：DCBS-80GE是一种适用于多种橡胶制品的型号，规格为25KG，企业可根据自身生产需求选择合适的产品。

严格控制配方比例：

在使用预分散橡胶颗粒时，企业应严格按照配方要求加入适量的产品，以保证产品性能的稳定性。

合理安排生产工艺：

预分散橡胶颗粒使用简单方便，但仍需合理安排生产工艺，确保产品能够充分发挥优势。

三、工作流程

Actmix艾克姆DCBS(DZ)-80GE预分散橡胶促进剂颗粒的工作流程包括以下几个步骤：

原料采购：企业根据生产需求选择合适的DCBS-80GE规格产品，并与宁波艾克姆新材料股份有限公司进行合作。

生产准备：企业按照配方要求准备好其他橡胶基料和辅助助剂。

预分散颗粒使用：将预分散橡胶颗粒按照配方比例加入橡胶基料中，并进行充分混炼。

制品成型：将混炼好的橡胶料进行压制、硫化等工艺，得到橡胶制品。

产品检验：对制成的橡胶制品进行质量检验，确保产品符合相关标准。

问答1. Actmix艾克姆DCBS(DZ)-80GE预分散橡胶促进剂颗粒与传统促进剂有什么区别？

传统的促进剂需要企业在生产过程中自行充分混炼，存在混炼时间长、劳动力消耗大等问题。而Actmix艾克姆DCBS(DZ)-80GE预分散橡胶促进剂颗粒采用预分散技术，将活性成分均匀分散在橡胶基料中，不仅提高了混炼效率，还能够提高产品质量。

2. 如何选择合适的预分散橡胶颗粒规格？

选择合适的预分散橡胶颗粒规格应根据企业生产需求和橡胶制品特性来确定。DCBS-80GE规格适用于多种橡胶制品，企业可根据自身生产情况和市场需求选择合适的规格。

总之，Actmix艾克姆DCBS(DZ)-80GE预分散橡胶促进剂颗粒作为一种先进的橡胶助剂颗粒，具有明显的优势和实用性。它可以提高橡胶加工效率，提高制品品质，并能够帮助企业降低生产成本。选择合适的规格和合理安排生产工艺是使用预分散橡胶颗粒的关键。宁波艾克姆新材料股份有限公司为企业提

品质的橡胶助剂颗粒产品。