

称重包装机 18L润滑油包装机

产品名称	称重包装机 18L润滑油包装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

称重包装机 18L润滑油包装机

我们生产和销售纯丙乳液灌装机、香精灌装机、真石漆灌装机、自动压盖灌装机、摆臂式灌装机等设备，广泛应用于各种行业。我们拥有专业的技术研发团队和完善的售后服务体系，可以为客户提供优质、高效的解决方案。

称重包装机 18L润滑油包装机的参数：

灌装重量：10-30kg；

生产能力：0-120桶/h（20L）；

称重误差：0.2%；

工作压力：0.6~0.7MPa；

电 源：AC220V ± 10%；

功 耗：0.1KW。

液料进口压力：0.3~0.35MPa；

称重包装机 18L润滑油包装机的特点：

- 1、一机多用，适合多品种物料灌装；
- 2、采用双头或四头灌装技术，快、准、稳；
- 3、配置方形暂存槽装置，适用于10-30L桶型；
- 4、暂存槽有液位保护，恒压；
- 5、可选自动压盖、滚轴输送；
- 6、物料稳定，流动性好；
- 7、过量、过冲、防爆防护。

称重包装机 18L润滑油包装机设备使用：

操作流程：人工放桶-自动灌装-人工放盖-自动压盖-成品存储。

称重包装机 18L润滑油包装机适用范围：

防腐涂料、油墨、乳胶漆、固化剂、胶黏剂、聚氨酯、纯丙乳液、苯丙乳液、真石漆、多彩漆、造纸化学、印染助剂、生物医药等精细化工行业。

称重包装机 18L润滑油包装机的售后服务：

- 1.交货之前3天提前通知客户，我们一般会建议客户安排设备验收人员及起吊设备，有条件的情况下**确定一处仓库；
- 2.设备到达现场之前，我们会专门指派专业技术人员联系客户，并且告知需要配备那些必须品；
- 3.卸货时必须慎重选择堆放场所，如果是选择露天堆放，设备必须做好防雨、防潮、防锈和防盗等措施；
- 4.关于设备验收事项，您可以派人到公司制造车间进行验收，或者公司会按合同技术要求进行自检。客户验收人员需要认真清点货物数量、确认机器型号、数量，要求与合同签定中提到的机器型号数量一致，若有疏漏或者差错必须及时采取更正和补救措施，确认装箱清单列举设备的完整性及目测设备外观质量等。

更多相关产品：

共用包装机 16升油漆涂料包装机

25KG液面下灌装机 消毒液灌装机

25升防水涂料分装线 定量称重分装线

20L润滑油包装机 气动式包装机

25L香精香料包装机 称重包装机