

日本鹤见水泵40PU2.15S,现货TSURUMI潜水泵

产品名称	日本鹤见水泵40PU2.15S,现货TSURUMI潜水泵
公司名称	南京埃尔塔泵业有限公司
价格	.00/件
规格参数	功率:0.15KW 型号:40PU2.15S 产地:日本
公司地址	南京市秦淮区明匙路7-1号（注册地址）
联系电话	025-83210466 18913383026

产品详情

型号：40PU2.15S 40PU2.15 40PU2.25S 40PU2.25 50PU2.4S 50PU2.4 50PU2.75S 50PU2.75
80PU21.5,40PUA2.15S 40PUA2.15 40PUA2.25S 40PUA2.25 50PUA2.4S 50PUA2.4 50PUA2.75S
50PUA2.75 80PUA21.5,40PUW2.15S 40PUW2.15 40PUW2.25S 40PUW2.25 50PUW2.4S
50PUW2.4 50PUW2.75S 50PUW2.75 80PUW21.5,

日本鹤见 潜水式污水泵,PU,PUA,PUW系列树脂制涡流性叶轮泵特征：

- 1.树脂和不锈钢制所构成的轻型、防生绣泵。
- 2.采用涡流型叶轮的泵、虽然体积小巧、却可确保较大的通过区域
- 3.适合抽送含有多种固体物的污水。
- 4.还有自动型和自动交变联动型

适用范围

小型污水处理设施或净化槽的污水转移，家庭工厂的污水排放、厨房排水等

功率：0.15KW-1.5KW

流量：0-50m³/h

扬程：0-15m

B系列通道叶轮泵

适用范围：

- 1.将污物与污水输送给污水处理厂
- 2.工厂污水排放
- 3.住宅，酒店，商业场所等的废水排放
- 4.在防洪设施中用于抽吸雨水（150mm或以上）

水泵特点

- 1.电机和泵壳为铸造，厚度十足，坚韧耐用。
- 2.是鹤见有代表性的铸造污水、污物泵，其用途极为广泛。
- 3.设计简洁，可在短时间内完成保养工作，从而节省维修费用。

参数范围

流量：0-240m³/h

扬程：0-60m

- 1.PU,PUA,PUW系列树脂制涡流性叶轮泵
- 2.UZ系列涡流型叶轮泵
- 3.B系列通道叶轮泵:
- 4.C系列切割泵
- 5.UZ系列涡流型叶轮泵
- 6.SF系列高扬程污水泵
- 7.GSZ系列
- 8.GPN3-100系列
- 9.NKZ系列
- 10.KRS系列
- 11.KTV系列
- 12.LH系列
- 13.HS系列
- 14.LB系列

15. LSC系列潜水泵

16.LSP自注式排积水泵

17.NH系列潜水排污泵

18.WQ潜污泵

19.鹤见水泵KTZ型一般排水用潜水泵

水泵具体型号、准确价格，欢迎来电咨询！

解决问题的方法

如果在使用过程中遇到问题，可以采取以下措施：

- 1.检查电源是否正常，确保电压稳定。
- 2.检查泵体是否有异物阻塞，如有需要清洗。
- 3.检查电机是否正常运转，如有异常需要及时维修。
- 4.如果出现漏水情况，检查密封件是否损坏，及时更换。

为了保证潜水泵的长期使用效果：

- 1.定期清洗泵体和滤网，防止污物堆积影响泵的工作。
- 2.避免泵长时间运转，以免过热损坏电机。
- 3.定期检查电源线是否接触良好，避免电源线老化断裂。
- 4.定期检查泵的密封装置，确保无泄漏现象。