

国标准：GB 4806.2《橡胶奶嘴卫生标准》测试要求

产品名称	国标准：GB 4806.2《橡胶奶嘴卫生标准》测试要求
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

标准编号 标准名称 实施日期 状态 GB 4806.2-2015 食品安全国家标准 奶嘴 2016/9/22 现行

标准号 Standard No. 中文标准名称 Standard Title in Chinese 英文标准名称 Standard Title in English 状态
State 备注 Remark GB 4806.2-1994 橡胶奶嘴卫生标准 Hygienic standard for rubber
nipple 废止 1994-09-01 实施, 代替 GB 4806-1984

本标准适用于以天然橡胶、顺式-1,4-聚异戊二烯橡胶、硅橡胶为主要原料加工制成的奶嘴。本标准不适用于安抚奶嘴。

[标准全文查看/下载](#)

TECERT.com提醒：另有行业标准 橡胶奶头 HG/T 2946。

本标准代替GB 4806.2-1994《橡胶奶嘴卫生标准》。本标准与GB 4806.2-1994相比，主要变化如下：
——标准名称修改为“食品安全国家标准 奶嘴”；
——修改了标准结构；
——修改了标准范围；
——增加了通用要求；
——增加了技术要求中的原料要求；
——修改并增加了理化指标；
——增加了天乳胶标识要求。

Test Requirement 测试要求：

标准 / Standard项目/参数 / Test Items检测标准 (方法) / Test Method tecert.com食品安全国家标准 奶嘴 GB 4806.2-2015感官要求食品安全国家标准 奶嘴 GB 4806.2-2015 3.2高锰酸钾消耗量食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定 GB 31604.2-2016总迁移量食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定 GB 31604.8-2016重金属食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定 GB 31604.9-2016锌食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锌迁移量的测定 GB 31604.42-20162,6-二-叔丁基对甲苯酚婴幼儿安抚奶嘴安全要求 GB 28482-2012 9.52,2'-亚甲基双-(4-甲基-6叔丁基苯酚) 婴幼儿安抚奶嘴安全要求 GB 28482-2012 9.5N-亚硝胺和N-亚硝胺可生成物释放量婴幼儿安抚奶嘴安全要求 GB 28482-2012 9.4挥发物婴幼儿安抚奶嘴安全要求 GB 28482-2012 9.6标签标识食品安全国家标准 奶嘴 GB 4806.2-2015 4.2

项目/Test Item要求/Requirement样品量/Sample Size测试方法/Test Method原料要求-文件审核(树脂原料及添加剂清单, 附材料中文名称及其对应的CAS#)-该项目根据客人要求进行评估天然橡胶、顺式-1,4-聚异戊二烯橡胶、硅橡胶应符合食品安全国家标准或法规的规定。除天然橡胶、顺式-1,4-聚异戊二烯橡胶、硅橡胶外,其他橡胶不得用于生产奶嘴。1 pc/感官要求外观:色泽正常,无污物和毛刺等1 pc/ 浸泡液:不应有着色、浑浊、沉淀、异味等感官性的劣变 总迁移量 (40 , 24hrs)蒸馏水 30mg/kg1 pcGB 31604.8-20164%乙酸浸泡液 60mg/kg1 pc50%乙醇浸泡液 60mg/kg1 pc高锰酸钾消耗量 - 蒸馏水 (40 , 24hrs) 10mg/kg1 pcGB 31604.2-2016重金属(以铅计) - 4%乙酸 (40 , 24hrs) 1mg/kg1 pcGB 31604.9-2016锌迁移量 - 4%乙酸 (40 , 24hrs) 5mg/kg1 pcGB 31604.42-2016 GB 31604.49-2016 2,6-二-叔丁基对甲苯酚迁移量(仅适用于天然橡胶,顺式-1,4-聚异戊二烯橡胶) 0.3mg/kg10 pcsGB 28482-2012 2,2',-亚甲基双-(4-甲基-6-叔丁基对甲苯酚)迁移量(仅适用于天然橡胶,顺式-1,4-聚异戊二烯橡胶) 0.15mg/kgGB 28482-2012 N-亚硝胺和N-亚硝胺可生成物释放量N-亚硝胺 0.01mg/kgN-亚硝胺可生成物 0.1mg/kg40gGB 28482-2012 GB/T 24153-2009挥发性物质 0.5mg/kg20gGB 28482-2012 标签标识应符合 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求的要求。如产品含有天然乳胶,应标明“产品含有天然乳胶”。1 pcGB 28482-2012 Raw material requirement - doc. Review(client should submit the raw material resin and additive list with CAS# for doc. review) - Evaluated base on client's requestnatural rubber,cis-1,4-polyisoprene rubber,silicone rubber should meet Food Safety National Standards. And only natural rubber,cis-1,4-polyisoprene rubber,silicone rubber are approved to be used in the manufacture of nipple.1 pc/Sensory RequirementApparence should be normal color. No stain. No burrs.1 pc/Extraction solvent should be clear and no smell. Overall migration (40 , 24hrs)Distilled water 30mg/kg1 pcGB 31604.8-20164%acetic acid 60mg/kg1 pc50%ethanol 60mg/kg1 pcPotassium permanganate titration in Distilled water (40 , 24hrs) 10mg/kg1 pcGB 31604.2-2016Heavy metal(as Pb) content in 4% acetic acid (40 , 24hrs) 1mg/kg1 pcGB 31604.9-2016Specific migration of Zinc in 4%acetic acid (40 , 24hrs) 5mg/kg1 pcGB 31604.42-2016 GB 31604.49-2016 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl-phenol (BHT)(only apply to natural rubber and cis-1,4-polyisoprene) 0.3mg/kg10 pcsGB 28482-2012 2,2'-methylenebis(6-(1,1-dimethylethyl)-4-methyl-phenol) (Antioxidant 2246)(only apply to natural rubber and cis-1,4-polyisoprene) 0.15mg/kgGB 28482-2012 N-Nitrosamines and N-Nitrosatable releaseN-Nitrosamines 0.01mg/kgN-Nitrosatable 0.1mg/kg40gGB 28482-2012 GB/T 24153-2009Volatile compounds content 0.5%20gGB 28482-2012 LabelingMeet the specification in Food Safety National Standards - general safety requirement for food contact magterial and product.The sentence of "This product contains natural rubber latex 产品含有天然乳胶" must be marked if the product contain natural rubber latex.1 pcGB 28482-2012

Sample Size 样品数量 / 送样规格: 见上面 See aboveLead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期: 常规服务 Regular service 7 working days

Report Summary 报告摘要:

检测实验室 | TESTING LAB :