

# 无锡玻璃钢拱棚盖板 可多工地同时开工

产品名称	无锡玻璃钢拱棚盖板 可多工地同时开工
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	21493.00/套
规格参数	品牌:格菲普玻璃钢 型号:F01 材质:frp
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

## 产品详情

玻璃钢花纹盖板可根据需要选择不同类型树脂，使其具有良好的耐酸，耐碱，耐有机溶剂及盐类等诸多气液介质的腐蚀性能，需要注意的是盖板在制作完成后要尽快投入使用，不能长期搁置，因为长期搁置的格栅盖板表层的盖板和格栅容易脱离，所以制作完成后要尽快投入使用。由于玻璃钢格栅在加了一层玻璃钢盖板之后，和格栅相比玻璃钢格栅盖板的接触面积要大一些，因此在强度及承载能力以及防滑耐磨性能上都提升

玻璃钢花纹盖板是具备有耐腐蚀性，能够耐多种空气中微分子的腐蚀，对于污水中的一些化学元素，也有着很强的耐腐蚀性能，有着不生锈的特点，玻璃钢格栅作为一种轻质、耐腐的新型材料，在污水处理工程中可做为巡检通道、沟盖板、楼梯踏板、操作平台的铺面材料使用。玻璃钢花纹盖板就是玻璃钢制作的一种盖板，从综合方面考虑，玻璃钢盖板以的优势占据的位置。玻璃钢盖板具有耐腐阻燃，坚固防滑、质量轻、易安装、免维护、缘等优异特性，比型钢、铝材、不锈钢及合金钢等传统材料均有不同程度的优越性。

地沟玻璃钢格栅板安装需要注意事项：

- 1、在安装之间要将两面侧壁筑好，一般多采用混凝土做为侧壁。和玻璃钢格栅板相比起来，混凝土相对稳定一些，而且玻璃钢格栅板没有那么厚重的基座。
- 2、根据地沟的尺寸，对玻璃钢地沟盖板进行合理的切割，然后即可进行铺置。
- 3、具体的设计按沟长进行排版，选用同标准的尺寸，板与板之间要留有间隙，根据沟宽及承载能力的要求选择玻璃钢沟盖板的型号。

排水沟盖板的应用很广泛，可以说只要有排水沟的地方就会有盖板的出现。排水沟盖板在一开始是用水泥、铸铁制成，后在正常使用中它易损坏，更换成本大，于是就有了钢制的格栅盖板。

近些年，发生了多起因为排水沟盖板发生的意外事故。发生这些意外的原因除了有部分排水沟盖板年久

失修导致意外的发生外，还有部分原因是在安装排水沟盖板时没有选对适合的排水沟盖板。成品的排水沟一般是不包含有盖板的，有些施工单位很多都是买了成品的排水沟体，然后在另外选购的盖板。

## 1、使用的场所

现在的技术进步，排水沟盖板也越来越精细化，这时候就不得不考虑所在场合了，比如商业广场，一般多为行人之类的，那再载重方面只需使用载重能力一般的即可。但像一些工场或者码头一类的特殊场合，其载重能力一定很高才行，不然很容易发生事故。

## 2、使用的缝隙大小

在因排水沟盖板发生的事故中，一部分原因是盖板的间隙过小或者过宽造成的。所以盖板使用的缝隙大小就要根据场所来进行选择或者找对口的盖板定制厂家进行制作，龙康排水沟就能很好的根据客户施工的场合给出盖板缝隙大小的建议，并能根据客户要求进行对口的定制生产。

## 3、外表美观

美观是现在施工时一定要考虑的问题，这跟人们对细节审美的变化有关，小到一块盖板也一定要让其能够融入到周边环境，能够跟周边的景物和谐在一起。

### 玻璃钢盖板的特点

外形美观：线条简捷。银色外表，现代潮流。佳排水：漏水面积达83.3%，是铸铁的两倍多。  
热浸镀锌：防锈力强，免维护及更换。

防盗设计：玻璃钢盖板盖与框用铰连接，防盗，安全，开启方便。  
节省投资：大跨。重载时，比铸铁价低且节省被盗或压碎更换的费用。

高强度：强度和韧性远高于铸铁，可用于码头，机场等大跨度和重载荷的环境。

玻璃钢盖板的规格跟玻璃钢格栅一致，只是在相应规格多了2mm。如玻璃钢格栅规格为25/30/38/50，而玻璃钢盖板为28/32/40/52。玻璃钢盖板的颜色也可以定制调配色浆。

玻璃钢盖板主要用于铺设地沟、走道，用于发电厂、污水处理厂、楼梯走道比较多。

玻璃钢盖板具有耐腐阻燃，坚固防滑、质量轻、易安装、免维护、绝缘等优异特性，比型钢、铝材、不锈钢及合金钢等传统材料均有不同程度的优越性，适用于操作平台、楼梯走道、盖板、建筑装潢等场合，在湿热易锈、酸碱腐蚀、高空多露等领域中更有着无与伦比的作用。

### 选择玻璃钢盖板的树脂类型

玻璃钢盖板有三种常用树脂类型：邻苯型、间苯型和乙烯基型。其价格与耐腐蚀能力成正比，所以要根据使用环境的腐蚀介质，查询性能介绍和耐腐蚀性能表选定经济的树脂类型。

A．邻苯型：具有普通的耐腐蚀性能，可耐大气老化、海水腐蚀等，长期使用温度-50~60  
B．间苯型（市政用）：具有优良的耐腐蚀性能，可耐中等浓度无机酸硷各种盐类等环境，长期使用温度-50~90  
C．乙烯基型（化工用）：具有优异的耐腐蚀性能，能耐酸、硷、盐、溶剂、或酸硷交替等很恶劣的腐蚀环境，长期使用温度-50~110。

玻璃钢地沟盖板对产品的耐腐蚀性和耐磨性也有一定的要求，否则会影响到盖板的封闭性，从而导致内部的电缆受到损坏。在耐腐蚀性方面，以玻璃钢地沟盖板更优越，能够在强酸、强碱、有机溶液的恶劣腐蚀性环境下长期使用。

具有一定的强度和承载能力是作为板材基本要求，根据使用场合来选择不同的材质的板材。很明显，木质盖板和塑料盖板的承载能力无法达到电缆沟盖板的要求。以往传统的电缆沟盖板以石质盖板或者是金属盖板为主，现在又多了一种承载能力不逊于两者的玻璃钢地沟盖板。