

1200kw玉柴柴油发电机组型号YC12VC2070-D31

产品名称	1200kw玉柴柴油发电机组型号YC12VC2070-D31
公司名称	广东鸿森机电工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:广西玉柴 型号:YC12VC2070-D31 说明:厂家价格
公司地址	广东省东莞市常平镇禾碌岭一街22号（注册地址）
联系电话	0769 - 82989129 13612662967

产品详情

玉柴发展发动机产业链及新能源产业链，以发动机及新能源关键核心零部件配套为导向，形成集内燃机整机产业、新能源整车产业、配套关键零部件产业、终端装备制造产业及商贸金融物流产业为一体的综合集聚产业基地，打造以玉柴为龙头的千亿产业集群，带动全区机械工业高质量发展。

玉柴拥有亚洲很大、很先进的铸造中心，行业很高效的机加工、装试销售线，建成先进成形技术与装备国家重点实验室玉柴快速制造基地。“大中型发动机缸体数字化铸造车间”项目入选国家2015年智能制造专项，“复杂铸件无模复合成形制造关键技术与装备”项目荣获2016年度中国机械工业科学技术奖特等奖。

广东鸿森机电工程有限公司的玉柴系列1200kw玉柴柴油发电机组型号是由广西玉柴配套知名品牌发电机组装而成。玉柴发电机组产品广泛用于工程、矿山、石油、轨道、港口、工厂、医院、房地产等首选的备用电源。鸿森玉柴系列功率覆盖20kw-2000kw，形成了国内很丰富、很完整的柴油发电机组谱系，具有大功率、大扭矩、高可靠、低油耗、低排放、低噪声、适配性强等特点。

1200kw玉柴柴油发电机组特点

- 1、玉柴销售柴油发电机组已有40多年的历史，产品广泛用于军用、民用、船用等领域；
- 2、玉柴发电机组产品所配套动力全部采用玉柴自行销售的优质柴油机；
- 3、配套电机均为国内外名牌代理商产品，主要发电机有：英格、斯坦福、马拉松、利莱森马等；

4、数字化控制系统，具有高度智能化；可根据用户的不同需求提供能进行远程计算机遥控、遥测、自动并车、故障自动保护等不同功能的产品；

5、功率强劲，在海拔1000m以下能输出铭牌额定功率,并能在小于1小时内输出额定功率110%超负载功率；

6、燃油消耗率和润滑油消耗率远优于国内同类产品；

7、震动小噪声低可靠性高；

8、排放低，符合国家环保要求；

9、产品质量全面达到或超过国家有关标准；

10、14个月或1500小时的三包期为全国很长；

11、玉柴发电机组在全国所设立的1168个服务站将为用户提供快速及时的优质服务。

我们选择全铜无刷发电机配套1200kw玉柴柴油发电机组

免去炭刷的维护保养；抗无线电干扰；减少失磁故障。

1200kw玉柴柴油发电机组报价说明

1、1200kw玉柴柴油发电机组价格含税，包括：增值税等；

2、报价有效期：一个月；

3、供货期：签订合同十个工作日内发货；

4、付款方式：签订合同预付30%定金，货到当地货运站看完货付清尾款；

5、质量保证：所提供的1200kw玉柴柴油发电机组是能严格按照柴油机的国际质量标准ISO8528（国标GB2820-97）进行销售和检测的代理商之一，机组产品均已通过ISO9001国际质量体系认证，机组平均无故障工作时间均超过2000小时，可确保满足客户的各种使用要求。

6、保修期：1200kw玉柴发电机自交货之日起计算，一年或1000工作小时（以先到为准），一切因厂方产品本身质量问题或原材料选用不当而致的机组故障，均由本公司负责。

1200kw玉柴柴油发电机组型号技术参数

柴油发电机组型号

HSYC1200

机组功率（kw）

1200

很大输出电流 (A)

2160

频率 (Hz)

50

转速 (rpm)

1500

输出电压 (V)

400/230

机组燃油耗(g/Kw*h)

196

相数/线数

三相四线

功率因素

COS =0.8 (滞后)

外型尺寸 (mm)

4800*1800*2400

重量 (kg)

11000

1200kw玉柴柴油发电机组柴油机技术参数

柴油机型号

YC12VC2070-D31

柴油机品牌

广西玉柴

柴油机功率 (kw)

1520

冷却方式

闭式水冷却

启动方式

24V直流电启动

气缸数

12

缸径行程 (mm)

200*210

气缸排列方式

V型

供油方式

直喷

1200kw玉柴柴油发电机组发电机技术参数

发电机型号

MX-1200-4

发电机材质

全铜无刷

绝缘等级

H

电压控制方式

AVR

电压

4%

防护等级

IP23

调压方式

自动调压

1200kw玉柴柴油发电机组配置说明

- 1、1200kw玉柴柴油发电机组控制屏
- 2、1200kw玉柴发电机组随机附件：电瓶、电瓶导线、消音器、技术文件、使用说明书、合格证
- 3、水箱、风扇、底盘

1200kw玉柴发电机可选配置（价格另算）

- 1、自启动控制系统
- 2、自动负载切换屏ATS
- 3、防雨型机组（箱柜）
- 4、静音型机组（箱柜）
- 5、移动拖车型电站（箱柜拖车）
- 6、静音型移动电站（箱柜拖车）
- 7、机油、柴油、水套、防冷凝加热器
- 8、分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱

1200kw玉柴柴油发电机组怎么保养？

- 1、做好日常1200kw玉柴柴油发电机日常检查工作，主要包括燃油箱燃油量，存油量，确保油量充足根据需求及时的进行添加。
- 2、保持柴油发电机组的外部干净。
- 3、1200kw玉柴柴油发电机组运行时间达到500小时左右，那么需要更换机油滤清器、柴油滤清器、空气滤清器（简称三滤）。
- 4、检查紧固部位 因柴油机和汽油机使用过程中受震动冲击和负荷不均匀等影响，螺栓、螺母容易松动。还有各部位的调整螺栓都要检查，以免造成因松动而损坏机体的事故。
- 5、发电机切忌受潮，发电机内部应避免进入金属碎屑，水汽或其它有害气体。