

弹性元件检测设备厂家，波纹管试验机价格，弹性元件压力测试机型

产品名称	弹性元件检测设备厂家，波纹管试验机价格，弹性元件压力测试机型
公司名称	济南中创工业测试系统有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区新沙工业园区
联系电话	86-053185555886 13031706888

产品详情

弹性元件检测设备厂家，波纹管试验机价格，弹性元件压力测试机型号

弹性元件检测设备设备实现了自动并盘功能，保证了位移采集精度，克服了人为操作误差；弹簧压缩、拉伸试验程序输入，试验过程自动完成

一、参照标准：《JB/T 7796-2005 弹簧拉压试验机》本标准规定了弹簧拉压试验机的术语和定义、要求、检验规则、标志和包装等内容。二、试验对象：适用于拉簧、压簧、塔簧、卡簧、复合弹簧、气弹簧、模具弹簧、异形弹簧等精密弹簧的拉力、压力、位移、刚度等进行试验和分析，并能打印曲线、数据报告。

三、功能特点：1.拉伸试验：对各种拉伸弹簧做拉伸试验 2.压缩试验：对各种压缩弹簧做压缩试验

3.测量方法：通过变形测力值、通过高度测力值、通过力值测变形、通过力值测高度

4.批量试验：对相同参数的试样，一次设定后可顺次完成；

5.试验软件：中文WINDOWS界面，菜单提示，鼠标操作；

6.显示方式：数据和曲线随试验过程动态显示；

7.四种曲线：力值--位移曲线、力值--变形曲线、位移--时间曲线、变形--时间曲线

8.过程实现：试验过程、测量、显示和分析等均由微机完成；

9.自动保存：试验结束，试验数据和曲线自动保存；

10.试验报告：可按用户要求的格式编制报告并打印；四、技术参数：

	TLY-W50N	TLY-W100N	TLY-W200N	TLY-W500N	TLY-W1000N	TLY-W2000N	TLY-W5000N
量程	0-50N	0-100N	0-200N	0-500N	0-1000N	0-2000N	0-5000N

试验力分档	分×1、×2、×5、×10、四档		
试验力精确值	0.001	0.01N	0.1N
试验力示值误差	±1%		
位移精确值	0.01mm		
位移示值误差	±(50+0.15)		
试验机级别	1级		
拉伸空间	600mm		
压缩空间	600mm		
试验行程	600mm		
压盘直径	100mm		
位移速度	1mm/min-500mm/min分档可调		
试验机尺寸	530mm 260mm 1400mm		
试验机重量	120KG		
供电电源	AC220V ± 10% 50HZ		
保护功能	机械、程序双保护		
噪音	50 dB (A)		

五、质量保证：设备在订货方正式验收合格后，视为正式交货。设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内，供货方对设备出现的各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障，供货方及时到订货方服务，积极协助订货方完成维护。

弹性元件检测设备厂家，波纹管试验机价格，弹性元件压力测试机型号

电话：053185990007

手机：15098886000

QQ：2232468939

联系人：单小姐