

220L陶瓷墨水压盖机 防腐涂料压盖机

产品名称	220L陶瓷墨水压盖机 防腐涂料压盖机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

220L陶瓷墨水压盖机 防腐涂料压盖机

我们提供多种规格的真石漆灌装机、化妆水灌装机、医药灌装机、桶装灌装机、防腐涂料灌装机等成套包装设备，广泛应用于食品、医药、化妆品等行业。我们以技术创新和服务创新为驱动，为客户提供*优质、*专业的产品和服务。

220L陶瓷墨水压盖机 防腐涂料压盖机的参数：

1. 定量范围：60Kg—200kg
2. 灌装重量：200KG
3. 分度值: 50g
4. 安装方式：地上式
5. 设备颜色：时风蓝色
6. 灌装方式：采用半液下两段式
7. 灌装允许误差：0.1% F.S.
8. 设备主体要求碳钢烤漆，原料接触面为 SUS 304 不锈钢
9. 液面式半自动灌装系统

10. 与客户现场供料设备作联锁控制

11. 灌装机前方为泵浦供料

12. 灌装现场要求防爆Exde II BT4 Gb

13. 本设备适应于：黏度值在0~10000 CPS以下灌装时不会起泡沫的液体原料

14. 单机灌装速度：38-42桶/小时（管路内物料流速应保证达到200L/分钟）。

220L陶瓷墨水压盖机 防腐涂料压盖机的特点：

- （1）快、慢双速自动定量灌装----大大提高了灌装精度和生产能力；
- （2）毛重、净重任意选择----满足用户的多种要求；
- （3）可实现液面上灌装，也可以实现液面下灌装----对材料的适应性广；
- （4）气动底阀及接液杯的设计----大限度地减少灌注完毕时残液的滴漏；
- （5）定量灌装的自动和手动方式可选择----方便操作及维修；
- （6）自动去皮功能----克服了灌装容器重量不一致的因素对精度的影响；
- （7）定值点可调节----适应多种重量范围的定量灌装；
- （8）自动诊断，故障告警----提高系统工作的可靠程度；
- （9）安全检查----桶到位，灌装枪方能落下；
- （10）自锁控制----在灌注以前，检测灌装枪到位后方允许灌装；
- （11）提前量自动修正----每次称量后自动修正提前量值，保证灌装精度；
- （12）允差检测----自动检测满灌的误差；
- （13）灌装枪提升速度控制----便于用户控制喷枪提升速度，以适应不同粘度的产品；
- （14）允许物料含气泡、杂质等。

220L陶瓷墨水压盖机 防腐涂料压盖机设备使用：

设备启动灌装流程：开机---人工放桶至秤台快速定位对口--系统自动侦测桶位--自动去皮--自动打开灌枪及球阀组开始灌装--大、小二段式灌装--到达目标值---灌枪自动关闭--人工移至夹盖区--按【夹盖】键气动夹盖---人工码垛。

220L陶瓷墨水压盖机 防腐涂料压盖机适用范围：

广泛应用于食品、医药、日化、五金等行业。

220L陶瓷墨水压盖机 防腐涂料压盖机的售后服务：

售前服务：1.免费整厂布局规划。2.免费包装方案咨询。3.免费老线升级诊断。

售后服务：请在联系售后时，烦请把设备故障信息、报警代码、图片资料进行整理汇总，以便快速让售后工程师了解情况，尽快为您处理问题！

更多相关产品：

200L手动压盖机 液体肥料压盖机

多元醇装桶机 200L精细化工装桶机

防冻液桶装机 200升计量称重桶装机

100L印染助剂压盖机 双速压盖机

220升共用包装线 助剂包装线