

乌海有机硅耐高温漆购买厂家咨询电话

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 乌海有机硅耐高温漆购买厂家咨询电话 |
| 公司名称 | 山东奥辉漆业集团有限公司 |
| 价格 | 25.00/元/kg |
| 规格参数 | 规格:20kg/桶 品牌:奥辉 产地:山东济宁 |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号 |
| 联系电话 | 15563179214 15563179214 |

产品详情

乌海有机硅耐高温漆购买厂家咨询电话 该漆主要有有机硅树脂、特种耐温抗腐蚀颜料、金属铝粉、填料、添加剂、助剂、溶剂等组成的单组份有机硅耐高温漆。

| | |
|------|---|
| 产品组成 | 有机硅耐高温漆是由有机硅耐 |
| 产品特性 | 耐热、耐温差骤变、 可长期 耐腐蚀、耐化工大气、耐天 具有良好的装饰性和电绝缘性 |
| 产品用途 | 应用于各类钢结构的高温设备 、烟囱、烘炉 |
| 技术参数 | 项目 漆膜颜色及外观 粘度 (涂-4杯, 25) S |

| | |
|------------------|---|
| 数 | 固体含量% , 干燥时间h 柔韧性 , mm, 附着力 , 级 耐水性 (浸于蒸馏水中24h取 置24h后) 耐热性(3h)kg · cm 冲击强度kg · cm 漆膜厚度 底材温度须高于露点3 以上 工。 |
| 复 涂 间 隔 | 温度 5 最短 48hr 最长 间隔 |
| 产 品 配 套 | 如果需要最强的防腐保护 , 应 |
| 表 面 处 理 | 1、待涂物应预先除油 , 除污 2、一般为常温自干 , 也可低 空气喷涂方法 , 也可采用刷涂 4、贮存过程中如发现沉淀 , 5、耐汽油性较差 , 施工时应 |

适用于钢结构、储罐、桥梁、码头、化工厂、化肥厂、电厂、炼油厂、造纸厂、污水处理厂防腐专用底漆。烟囱、烟道、烘道、排气管、热风炉、高温热气管和其它要求耐高温防腐设备的专用漆。

做事的能力往往只能给你一种机会，而做人的能力则会给你一百种机会。施工场地应有良好的通风设施，油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等，避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。山东奥辉漆业集团有限公司生产各类环保水性漆系列（水性防锈漆，水性调和漆，水性磁漆），醇酸漆系列（醇酸防锈漆、醇酸调和漆、醇酸磁漆），漆系列（富锌底漆、云铁中间漆、树脂面漆、地坪漆、煤沥青漆、酚醛漆、锌黄底漆），快干丙烯酸系列（丙烯酸底漆、丙烯酸面漆、丙烯酸磁漆），聚氨酯系列（聚氨酯底漆、聚氨酯面漆、聚氨酯磁漆），耐高温系列（200度-800度有机硅耐高温漆），氯化橡胶漆，氟碳漆，氯磺化聚漆，化聚漆，常温马路划线漆，烟囱航标漆，冷喷锌，树脂干料系列（油性醇酸树脂、油性丙烯酸树脂、油性丙烯酸树脂、油性水性催干剂）等产品，品种多，应用范围广，多色可选，承接山东济

宁周边区域地坪漆包工包料施工，如有需要，敬请咨询详谈。

[鄂尔多斯有机硅耐高温漆中灰色生产厂家](#)