

耐臭氧TPV 美国塞拉尼斯121-70B230 可粘结性 抗UV 汽车外部装饰

产品名称	耐臭氧TPV 美国塞拉尼斯121-70B230 可粘结性 抗UV 汽车外部装饰
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:TPV塑胶原料 型号:121-70B230 用途:汽车外部装饰
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

产品详情

耐臭氧TPV 美国塞拉尼斯121-70B230 可粘结性 抗UV 汽车外部装饰

Santoprene 121-70B230

Thermoplastic Vulcanizate

ExxonMobil Chemical

产品说明：

它是热塑性弹性体（TPE）系列中的一种软质、黑色的热塑性硫化弹性体（TPV）。这种材料专门配制用于与**或过氧化物固化的热固性三元乙丙橡胶粘结，用于转角注塑、端盖和特殊固定应用，以及增大摩擦系数（COF）。这一牌号的 Santoprene TPV 是剪切速率依赖型产品，可在常规热塑性注塑成型设备上加工。它是聚烯烃基产品，可以完全回收利用。

121-70B230,美国塞拉尼斯tpv,耐臭氧TPV,可粘结tpv,热塑弹性体

物性信息：

基本信息

低摩擦系数

抗紫外线性能良好

可回收材料

可粘结性

耐臭氧性能
汽车领域的应用

汽车外部装饰

室外应用
RoHS 合规
黑色
粒子
多次注射成型

注射成型

用途

RoHS 合规性
外观
形式
加工方法

物理性能额定值单位制测试方法

--

0.918

--

0.920

硬度额定值单位制测试方法 (23 ° C, 2.00 mm)

74

弹性体额定值单位制测试方法 (拉伸, 23 ° C)

2.60

抗张强度 - 横向流量 (断裂, 23 ° C)

6.50

伸长率 - 横向流量 (断裂, 23 ° C)

470

压缩**变形
70 ° C, 22 hr 1

44

121-70B230,美国塞拉尼斯tpv ,耐臭氧TPV ,可粘结tpv,热塑弹性体