

徐州双氧水 双氧水漂白 南京联特化工

产品名称	徐州双氧水 双氧水漂白 南京联特化工
公司名称	南京联特化工有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江北新区新华路148号化建大厦
联系电话	18018090029 18018090029

产品详情

急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，徐州双氧水，用大量流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，双氧水多少钱，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐，双氧水漂白，就医。

灭火方法：消防人员需要穿戴全身防火防护服。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水冷却火场容器，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从泄压装置中产生声音，需要马上撤离。灭火剂：水、雾状水、干粉、砂土。

包装注意事项：大包装：塑料桶(罐)，容器上部应有减压阀或通气口，容器内至少有10%余量，每桶(罐)净重不抄过50公斤。试剂包装：塑料瓶，再单个装入塑料袋内，合装在钙塑箱内。

双氧水具有强烈的腐蚀性，需要佩戴防护手套、防护眼镜等安全装备，并确保工作场所通风良好。双氧水不适用于清洁金属、大理石、瓷器等特殊材质的物品，以免损坏表面质量。使用双氧水后需要用清水冲洗干净，以免残留物对皮肤造成刺激。总之，双氧水是一种常用的消毒剂，可以用于清洁伤口、消毒物体表面等。使用时需要注意安全，避免接触眼睛、皮肤等敏感部位，并按照说明书或医生建议正确使用。

双氧水的危险性

急性du性

LD50 4060mg (大鼠经皮) ; LC50 2000mg/m³ , 4小时 (大鼠吸入)

致突变性

微生物致突变：寒沙门氏菌

致ai性

IARC 致ai性评论：动物阳性。

危险特性

爆炸强。自身不燃，但能与可燃物反应放出大量热量和气氛而引起着火爆炸。在pH值为3.5~4.5时稳定，在碱性溶液中及易分解，双氧水生产厂家，在遇强光，尤其是短波射线照射时也能发生分解。当加热到100℃以上时，开始分解。像糖、淀粉、醇类、石油产品等形成爆炸性混合物，在撞、受热或电火花作用下能发生爆炸。与许多无机化合物或杂质接触后会分解而导致爆炸，放出大量的热量、氧和水蒸气。大多数金属（如铜、银、锌、钴、镍、铬、锰等）及其氧化物和盐类都是活性催化剂，尘土、灰、碳粉、铁锈等也能加速分解。浓度过69%的，在具有适当的点火源或温度的密闭容器中，会产生气相爆炸。

徐州双氧水-双氧水漂白-南京联特化工(推荐商家)由南京联特化工有限公司提供。“盐酸,液碱,次钠,液钾,甲酸”选择南京联特化工有限公司，公司位于：南京市江北新区新华路148号化建大厦，多年来，南京联特化工坚持为客户提供好的服务，联系人：赵经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。南京联特化工期待成为您的长期合作伙伴！