

MTEK蓄电池MT122550(12V255Ah)阀控铅酸电池（VRLA）密封免维护

产品名称	MTEK蓄电池MT122550(12V255Ah)阀控铅酸电池（VRLA）密封免维护
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	88.00/件
规格参数	品牌:MTEK 型号:MT122550 容量:12V255AH
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

电池AGM 12V 255AH MTEK

电池规格AGM 12V 255AH MTEK

电池描述AGM 12V 255AH MTEK

AGM 12V 255AH MTEK电池主要用于组成UPS电池组。在这种类型的电池中，酸被极板之间非常薄的玻璃纤维地毯吸收和固定。

这种结构使酸易于用于板，并允许酸与板材料之间快速反应。AGM电池的极板可以是任何形状，这使得其设计非常灵活。

它是一种阀控铅酸电池（VRLA），密封，免维护。

规格

标称电压12 V

容量（10HR，25 ° C）255 Ah

（20.5英寸）

(10.6英寸)

(8.66英寸)

内部电阻

(充满电 , 25 ° C)

约2.6m

40 ° C 102%

25 ° C

0 ° C 85%

容量

受

温度

(10小时)

-15 ° C 65%

3个月剩余产能 : 91%

6个月剩余容量 : 82%自行放电

(25 ° C)

12个月剩余产能 : 65%

标称运行

温度

$25^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ ($77^{\circ}\text{F} \pm 5^{\circ}\text{F}$)

工作温度范围 $-15^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ ($5^{\circ}\text{F} \sim 122^{\circ}\text{F}$)

浮动充电电压 (25°C) 13.50至13.80V

循环充电电压 (25°C) 14.50至14.90V

大充电电流75A

端子材料铜

大放电电流1800A (5秒)