徐州塑胶跑道材料厂家,徐州塑胶跑道施工

产品名称	徐州塑胶跑道材料厂家,徐州塑胶跑道施工
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	盛立体育:新国标 塑胶跑道厂家:13mm 塑胶跑道材料厂家:塑胶跑道生产厂家
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道, 硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料, 塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

徐州塑胶跑道材料厂家,徐州塑胶跑道施工

1、透气型塑胶跑道

透气型塑胶跑道采用国际田联认可的复合型构造,这种复合构造,契合国际竞赛规范,规范厚度为13mm(上层3mm、下层10mm)。上层为环保型EPDM颗粒面层,面层是EPDM颗粒与聚氨酯塑胶跑道胶水、塑胶跑道专用喷涂色浆、喷涂胶粉等混合搅拌后,采用机械喷涂停止施工,强度高,不会随便掉颗粒;下层为环保型颗粒底层,下层是颗粒与聚氨酯塑胶跑道胶水混合搅拌后,采用机械摊铺施工,强度高、弹性好,塑胶跑道和球场。

优点:具有使用寿命长、综合性能适中、施工快捷等优点,它是经济、价钱低廉、而且不会有鼓泡现象发作,同时也减少了地基经费的投入。适用于中小学田径场地铺设,目前市场占有率达70%,是国内各大中小学铺设运动场地的选择。

徐州塑胶跑道材料厂家,徐州塑胶跑道施工

2、复合型塑胶跑道

复合型跑道造价介于透气性跑道与混合型跑道之间,复合型塑胶跑道构造同样分为2层:弹性层同透气型跑道一样,采用颗粒加聚氨酯单组份胶水进行摊铺,采用摊铺设备制成缓冲弹性层,厚度约10mm;面层由专用面胶与EPDM颗粒搅拌后喷涂而成,面层胶铺设2~3mm厚聚氨酯胶浆,撒上EPDM胶粒作为磨损面层。

优点:

- 1)基底层是采用单组份粘合剂与弹性橡胶颗粒相分离,为环保型产品。
- 2) 具有透气功用,在高温下,地基产生的蒸汽,会很快的分发出去,蒸汽压力无法汇集,所以不会产生鼓泡现象,并契合专业要求,弹性好。
- 3)面采用EPDM颗粒,使之具有高度紫外线抵御力,理论证明,可保证使用十年以上,无褪色之顾忌。强力耐磨,即便千名学生每天使用10小时,经10年还能坚持**状态。

徐州塑胶跑道材料厂家,徐州塑胶跑道施工

- 4)不掉粒,面层的EPDM颗粒与聚氨酯浆料、预聚体混合搅拌,采用机械喷涂进行施工。耐候性**,不易老化。弹性稳定,一年四季弹性无差异,决不会冬硬夏软。力气回传及吸震力强,强调跑道整体性能,顺应各项目及竞赛锻炼等。
- 5) 划线不易掉漆,色泽鲜明、不退色、耐磨性更佳。平整度到达国际田联规范,滤水性好,小雨天无需中止竞赛,大雨后可立刻竞赛,不会有积水现象。使用范围:各级各类学校及专业体育场、田径场跑道、半圆区、辅助区。使用年限长达8年以上。

徐州塑胶跑道材料厂家,徐州塑胶跑道施工

3、混合型塑胶跑道

混合型塑胶跑道采用复合型构造,面层为聚氨酯环保胶粘剂混合PU颗粒或EPDM耐候性环保彩色颗粒,底层是全PU掺杂局部环保橡胶颗粒。施工工艺相对复杂,契合国际赛事规范,规范厚度13mm。优点:它是国际田联认可的运动场地,可全天候使用,雨后能立刻使用。具有弹性好、耐磨、耐高低温、冲击吸收性好等特性、适用性强、日常维护简单易行。混合型塑胶跑道价钱适中、合适各级规范竞赛、锻炼体育运动馆、各大群体活动运动场。