

U-EDIT 600 HD大洋专业非编系统

产品名称	U-EDIT 600 HD大洋专业非编系统
公司名称	北京中科华索电子科技有限公司
价格	65500.00/套
规格参数	
公司地址	北京市海淀区四季青镇金雅园小区5号楼底商
联系电话	010-51507416 13381226581

产品详情

U-EDIT 600 HD

类别	名称	规格	单位
硬件板卡	Cutelink 600HD板卡(F/SDI /D-Audio)	1 Cutelink 600HD板卡(F/SDI/D-Audio) 占用2个PCI-E × 1，并用连接线连接 视频输入接口 1 1 × HDMI (6ch内嵌音频) 1 1 × SDI (8ch内嵌音频) 1 BB/Tri-Level锁相输入 视频输出接口 1 1 × HDMI (6ch内嵌音频) 1 1 × SDI (8ch内嵌音频) 音频输入接口 1 1 × AES/EBU数字非平衡输入 音频输出接口 1 3 × AES/EBU数字非平衡输出 1 立体声线路输出	套

I 立体声耳机输出

应用软件 U-EDIT非线性编辑软件 U-EDIT高标清非线性编辑软件 套

三维图文动画制作软件

音频处理工具

颜色校正工具

P2/XDCAM/XDCAM EX插件

附件 数据线 CuteLink 40P-40P/1.27 根

音频线 3.5M-2R/1.5米 根

HDMI线 1.5M 根

有源遥控线 CL-RM9F/USB-9M 根

用户使用手册 本

光盘 张

保修卡 张

应用场景

最低配置要求（仅针对套装产品）

n Intel 双核、四核CPU（推荐多CPU或者多核CPU）

n 4GB RAM (推荐8 GB或以上)

n 程序需要6GB空余磁盘空间，软件安装需要DVD-ROM

n 推荐ATA100/7200rpm或更快硬盘(高清编辑需要3块以上做RAID 0)

n 支持DirectX 11, Shader Model 5.0, OpenGL 3.1的ATI显卡

标清编辑:推荐512 MB或以上

高清编辑:推荐1 GB或以上

n 支持WDM驱动的声卡

n 2个空闲的PCI Express总线插槽

n IEEE1394接口以实现DV/HDV的采集和输出

n 受控功能需要一个空闲的COM口

n 操作系统：Windows 7 64位 <, SPAN style="FONT-FAMILY: 'Calibri';

FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: 'yes'>

U-EDIT600HD是一款高清数字非线性编辑产品，实现高标清数字输入输出，HD/SD SDI输入输出，HDMI高输入输出，BB/Tri-Level锁相输入，AES/EBU数字非平衡输入输出，立体声线路输出，立体声耳机输出。

全新的开放式交互性软件设计，基于用户内在需求而设计，经过优化的工作流程完全满足从标清到高清的全方位应用，并提供在未来更多扩展的潜能。广播级高品质的视音频处理技术，全套系统的创意与剪辑工具，融合先进的设计理念，新增多项业内领先的应用功能，强大的三维字幕动画创作系统和实用的音频处理模块，灵活运用您的无限想象，实现巅峰创作。

产品规格