

# 玻璃转子流量计

产品名称	玻璃转子流量计
公司名称	江苏智瑞科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省金湖县工业园区智瑞科技园
联系电话	0517-86918028 18905232288

## 产品详情

### 一、产品概述：

LZB/LZJ系列[玻璃转子流量计](#)广泛应用于化工、石油、轻工、医药、环保、食品及计量测试、科学研究等部门，测量单相非脉动流体(液体或气体)的流量。

LZB/( )F/LZJ-( )F系列耐腐玻璃转子流量计有较强的耐腐性能，可检测酸（氢氟酸除外）、碱、氧化剂和其它腐蚀性气体或液体的流量，适用于化工、制药、造纸、污水处理等行业。

### 二、原理与结构

流量计主要由一根自下而上扩大的锥形玻璃管和一只随流体流量大小上下移动的浮子组成（图3）。流体自下而上流经锥管时，流体动能在浮子上产生的升力S和流体的浮力A使浮子上升，当升力S与浮力A之和等于浮子自身重力G时，浮子处于平衡，稳定在某一高度位置上，锥管上的刻度指示流体的流量值。

### 三、技术参数

口径D N (m)	型号	测量范围		锥管 长度 空气 , 10132SPa	精度等级		允许被测液体状态	
		水20	20		LZB/LZJ	LZB-( )F	温度 ( )	压力 (MPa)
2	LZB-2	0.4~4ml/min 0.6~6ml/min 1.0~10ml/min 1.6~16ml/min	6~60ml/min 10~100ml/min 16~160ml/min 25~250ml/min	160	1.5:2.5	2.5:4	-20~+120	0.4
3	LZB-3	2.5~25ml/min 4~40ml/min	40~400ml/min 60~600ml/min					

		6~60ml/min 10~100ml/min	100~1000ml/min 160~1600ml/min				
4	LZB-4 LZB-4F	(1~10)L/h (1.6~16)L/h (2.5~25)L/h	(16~160)L/h (25~250)L/h (40~400)L/h				
6	LZB-6 LZJ-6 LZJ-6F	(2.5~25)L/h (4~40)L/h (6~60)L/h	(40~400)L/h (60~600)L/h (100~1000)L/h				
10	LZB-10 LZJ-10 LZJ-10F	(6~60)L/h (10~100)L/h (16~160)L/h	(100~1000)L/h (160~1600)L/h (250~2500)L/h			2.5	0.6
15	LZB-15 LZJ-15F	(16~160)L/h (25~250)L/h (40~400)L/h	(0.25~2.5)m <sup>3</sup> /h (0.4~4)m <sup>3</sup> /h (0.6~6)m <sup>3</sup> /h	350			
25	LZB-25 LZJ-25F	(40~400)L/h (60~600)L/h (100~1000)L/h	(1~10)m <sup>3</sup> /h (1.6~16)m <sup>3</sup> /h (2.5~25)m <sup>3</sup> /h				
40	LZB-40 LZJ-40F	(160~1600)L/h (250~2500)L/h	(4~40)m <sup>3</sup> /h (6~60)m <sup>3</sup> /h	430			
50	LZB-50 LZJ-50F	(0.4~4)m <sup>3</sup> /h (0.6~6)m <sup>3</sup> /h	(10~100)m <sup>3</sup> /h (16~160)m <sup>3</sup> /h	450			
80	LZB-80 LZB-80F	(1~10)m <sup>3</sup> /h (1.6~16)m <sup>3</sup> /h	(50~250)m <sup>3</sup> /h (80~400)m <sup>3</sup> /h	500			0.4
100	LZB-100 LZB-100F	(5~25)m <sup>3</sup> /h (8~40)m <sup>3</sup> /h	(120~600)m <sup>3</sup> /h (200~1000)m <sup>3</sup> /h				

### 全不锈钢型

法兰、浮子、导杆、支承板及螺栓等均为不锈钢304 (1Cr18Ni9Ti),型号为LZB-( )B。

接液材质如需选用316，则型号为LZB-( )Bo，需定做。

如需不锈钢内衬PTFE，则型号为LZB-( )BF(或BoF),需定做。

### 全四氟型

基座、浮子、针阀采用聚四氟乙烯 (PTTFE)。支承板、螺丝等采用不锈钢。

江苏智瑞科技有限公司专业生产仪器仪表，了解详情请进入官网.

氧化锆氧量分析仪，磁翻板液位计<http://www.chnzhkj.com>

电磁流量计，涡轮流量计<http://www.dianciliuliang.com>

氧化锆氧量分析仪，磁翻板液位计<http://www.zrkjchn.com>