

旋进旋涡气体流量计

产品名称	旋进旋涡气体流量计
公司名称	江苏智瑞科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省金湖县工业园区智瑞科技园
联系电话	0517-86918028 18905232288

产品详情

产品描述：

ZR-LUX系列智能[旋进旋涡气体流量计](#)采用最新微处理技术,具有功能强、流量范围宽、操作维修简单,安装使用方便等优点,主要技术指标达到国外同类产品先进水平。广泛应用于石油、化工、电力、冶金煤炭等行业各种气体计量。

主要特点: 1. 内置式压力、温度、流量传感器,安全性能高,结构紧凑,外形美观。
2. 就地显示温度、压力、瞬时流量和累积流量。 3. 采用新型信号处理放大器和独特的滤波技术,有效地剔除了压力波动和管道振动所产生的干扰信号,大大提高了流量计的抗干扰能力,使小流量具有出色的稳定性。 4. 特有时间显示及实时数据存储之功能,无论什么情况,都能保证内部数据不会丢失,可永久性保存。
5. 整机功耗极低,能凭内电池长期供电运行,是理想的无需外电源就地显示仪表。
6. 防盗功能可靠,具有密码保护,防止参数改动。 7. 表头可180度随意旋转,安装方便。

[旋进旋涡气体流量计的选型:](#)

代号	口径	流量范围m ³ /h
ZR-LUX-25	DN25	2.5 ~ 30
ZR-LUX-32	DN32	4.5 ~ 60
ZR-LUX-50	DN50	10 ~ 150
ZR-LUX-80	DN80	28 ~ 400
ZR-LUX-100	DN100	50 ~ 800

ZR-LUX-150	DN150	150 ~ 2250	
ZR-LUX-200	DN200	360 ~ 3600	
	代号	功能1	
	N	无温压补偿	
	Y	带温压补偿	
	代号	输出型号	
		F1	4-20mA输出（二线制）
		F2	4-20mA输出（三线制）
	F3	RS485通讯接口	
		代号	功能2
		E1	1.0级
		E2	1.5级
		T	常温
		P1	1.6Mpa
		P2	2.5Mpa
		P3	4.0Mpa
		D1	内部3.6V供电
		D2	DC24V供电
B1		不锈钢	
B2	铝合金		

江苏智瑞科技有限公司专业生产仪器仪表，了解详情请进入官网。

氧化锆氧量分析仪，磁翻板液位计<http://www.chnzhkj.com>

电磁流量计，涡轮流量计<http://www.dianciliuliang.com>

氧化锆氧量分析仪，磁翻板液位计<http://www.zrkjchn.com>