

德国亨斯迈 AVALON 耐弯折TPU 60 DE

产品名称	德国亨斯迈 AVALON 耐弯折TPU 60 DE
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:亨斯迈 型号:60 DE 产地:德国
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）
联系电话	15916783331

产品详情

本文将详细介绍德国亨斯迈 AVALON 耐弯折TPU 60 DE的特点和优势，为您提供实用建议、领域案例和工作流程。该产品是由东莞市尚晋新材料科技有限公司引入的，以品牌亨斯迈、型号60 DE和产地德国而闻名。

1. 产品特点

德国亨斯迈 AVALON 耐弯折TPU 60 DE具有以下特点：

耐弯折性能卓越：60 DE的耐弯折性能非常**，能够承受大幅度的弯曲而不会破裂。

高耐磨性：经过特殊处理的TPU材料具有出色的耐磨性能，适用于经常受到摩擦或磨损的场合。

优异的耐候性：无论是在高温、低温还是潮湿环境下，60 DE都能保持出色的性能。

良好的机械性能：60 DE具有较高的拉伸强度和撕裂强度，适用于各种机械应用。

环保健康：亨斯迈始终注重环保，60 DE符合欧洲环保要求，不含有害物质。

2. 应用领域

德国亨斯迈 AVALON 耐弯折TPU 60 DE适用于以下领域：

汽车零部件：60 DE的耐弯折性能使其成为制造汽车软管、密封件和连接件的理想材料。

运动户外用品：由于60 DE的优异耐磨性和良好的耐候性，它常被用于制作户外运动装备和鞋子。

电子产品：60 DE的机械性能和耐用性使其成为手机壳、耳机线缆等产品的优选材料。

工业制品：60 DE广泛应用于工业领域，如输送带、橡胶制品等。

3. 工作流程

在使用德国亨斯迈 AVALON 耐弯折TPU 60 DE时，我们建议以下工作流程：

确定材料选择：根据实际需求，选择适合的规格和硬度。

制备原料：根据产品要求，将60 DE原料加热至适宜温度。

注塑成型：将加热后的原料注入模具，加压注塑成型。

冷却固化：待产品冷却后，取出并进行固化处理。

产品检验：对成品进行质量检验，确保符合产品标准。

包装发货：将合格的产品进行包装，并安全快速地发往目的地。

问答1. 为什么选择德国亨斯迈 AVALON 耐弯折TPU 60 DE？

德国亨斯迈 AVALON 耐弯折TPU 60

DE以其卓越的耐弯折性能、高耐磨性和良好的耐候性受到广泛关注。作为一种优质的TPU材料，60 DE适用于多个领域，具有出色的机械性能和环保健康的特点。

2. 购买德国亨斯迈 AVALON 耐弯折TPU 60 DE的流程是什么？

如果您有购买需求，可以通过以下方式购买德国亨斯迈 AVALON 耐弯折TPU 60 DE：

与东莞市尚晋新材料科技有限公司联系，了解产品价格和库存情况。

确定订单数量和规格，并与供应商协商交货日期。

签订购销合同，并支付相关款项。

供应商根据合同约定进行生产和发货。

收到货物后进行验收，确保产品符合质量标准。

通过以上购买流程，您可以获得德国亨斯迈 AVALON 耐弯折TPU 60 DE，享受其卓越的性能和品质。

公司简介东莞市尚晋新材料科技有限公司主要经销批发各类塑胶原材料，公司坐落在中国塑胶重镇-东莞常平，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。本公司经营的塑胶原料品种齐全、价格合理，公司本着“诚信，互利，笃实，创新”宗旨，年销售额蒸蒸日上，规模不断扩大。一直我们都坚持以市场为导向，积极参加市场竞争，不断完善规范化管理。愿与各界人士真诚合作，共同发展，携手共创明天。

本公司长期出售 德国 亨斯迈 AVALON TPU 60 DE 塑胶原料，价格实惠，质量承诺假一赔十，免费提供SGS,COA,COC,MSDS,原厂物性表等相关资料，欢迎新老客户来电咨询。

德国 亨斯迈

AVALON TPU 60 DE

邵氏硬度D: 60

撕裂强度: 1070 lb/in

压缩形变: 25 %

材料特性: 良好的外观 ? 耐弯折 ? 不含邻苯二甲酸盐 ? 耐用 ? 聚酯基

材料用途: 鞋类 ? 体育用品应用