

# 凯里彩色epdm塑胶颗粒施工

产品名称	凯里彩色epdm塑胶颗粒施工
公司名称	贵州红汇峰科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园
联系电话	135-11948828 13511948828

## 产品详情

凯里彩色epdm塑胶颗粒施工

### EPDM地面的施工工艺

#### 1、测量基础：

为了更好的进行铺设的工作，必须先为基础按照测量画好施工的分界线，然后再根据划线的进行摊铺。

#### 2、滚刷底涂：

为了使基础和面层颗粒材料更好的粘结在一起，需要把环保型胶水与稀释剂按照比例混合搅拌均匀，然后把基础滚刷一遍，确保滚刷彻底。

### 3、摊铺8mm底层：

使用8mm底层和单组份的胶水按照5.5:1的比例，使用加热或者粘皂水的拍板拍实，确保材料可以保持平整度。

### 4、铺设5mm面层：

使用5mmEPDM底层颗粒和单组份胶水按7:1的比例，进行摊铺平整。

### 5、划线：

按设计要求划出标志线，可用钢卷尺进行准确的测量，在进行下一步的划线。

## EPDM塑胶地面特点

不掉颗粒：

使用NCO值大于4.5的环保型胶水，含胶量高，不轻易掉颗粒。

色彩丰富：

EPDM塑胶材料还有色彩丰富的优点，可根据要求拼装成多色彩的图案，适用于对于色彩要求较多的活动场地。