洪山区市政管道气囊封堵公司之蛙人潜水堵水

产品名称	洪山区市政管道气囊封堵公司之蛙人潜水堵水
公司名称	武汉市盛久通管道疏通清洗有限公司
价格	.00/件
规格参数	工作效率:仔细,认真,负责 营业时间:24小时在线 优势:快速上门
公司地址	武昌区临江大道98号武汉积玉桥万达广场(二期)11栋15层8室(注册地址)
联系电话	136-28657110 13628657110

产品详情

管道堵水气囊的使用方法:1、准备:先将管道堵水【气囊】充气装置的配件进行组合,做工具漏气检查。将气囊】置于盛满水的水桶中并按住,用气筒向气囊充气,气压不得超过0.02MAP,检查【气囊】是否漏气。2、打开管道检查口,将管道堵水【气囊】从此口慢慢向下放置所需位置,然后向堵水【气囊】充气,充气至适宜的压力为好。3、为

了防止【气囊】与胶管脱开,在【气囊】和胶管接口处应用铁丝扎紧或用其它方式绑紧。4、楼面的灌水口(也可以在检查口)灌水至楼面高度,然后对灌水管道及管件接口逐一检查,

如发现有漏点,做出记号,排水后进行修复处理:如为橡胶圈柔性接口,可在渗漏接口带水紧螺栓修复。如灌水管道检查无一渗漏点,则水位可稳住,灌水时间延续15分钟,保持5分钟灌水液面不下降为合格。5、管道堵水【气囊】放气,然后徐徐抽出堵水【气囊】,注意不要使管道堵水气囊】受损。6、取出管道堵水气囊】后,水应能很快排走,如下降很慢,说明灌水管段内有杂物堵塞,应及时清理。

7、管道堵水【气囊】充气的方法,

也可检查蹲式大便器是否渗漏。将堵水【气囊】詈干蹲式大便器排水口并充气,然后在蹲

式大便器内灌水(水位平便器上沿),如果水位下降,说明冲洗进水接口处有渗漏,或者蹲式大便器下水接口封闭不严,或者蹲式大便器本身有渗漏,应针对排除。