

运城球场材料篮球场建设山西运城球场厂家 3mm材料案例

产品名称	运城球场材料篮球场建设山西运城球场厂家 3mm材料案例
公司名称	众建宏（北京）体育设施有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	
公司地址	北京市丰台区马家堡东路49-2号5层5018室
联系电话	15101099399

产品详情

硅PU性能如下：

双层的结构组成是按照国际性室内标准比赛场地要求设计，是室内标准比赛场地形态应用于室外的一种运动地坪产品，开辟了室外球场地坪新材料的先河。

- 1、硅PU的面层——韧中带硬，且有一定磨擦系数。它既能保证运动员起步迅速，移动轻松，更令运动员有脚踏实地的安全感觉。
- 2、高回弹值的弹性层，既能保护运动员的关节，减少韧带受伤危险，更能提高运动员跑动速度，提高竞技水平。

耐用

- 1、优越耐候性。不会因紫外线、臭氧、雨水及高低温气候等环境改变而褪色、粉化、发硬、发软等现象,并能长期保持其鲜艳的色彩。正常情况下，五年不变色，十年不改弹性的使用时间。
- 2、优越的耐磨性能。能保证外观结构特征恒久稳定不变，耐磨性好，能满足长期高使用频率之需要。
- 3、抗污性强面层——坚韧、密实，不易被鞋底或其它硬物刮化，可长期保持保持球场光洁如新。无人看管的球场也适合使用。

环保

本产品各项指标均达到国家室内装修卫生标准，已取得环保证书。产品在使用和施工过程中，均不产生有毒有害物质，是一种真正环保产品。

经济

硅PU球场材料综合使用成本低，不需特别维护保养，清洁容易，是性价比真好的产品。适应性强，可任意施工在各种坚实地面上，颜色、厚度任选。沥青地面可直接铺设，新旧水泥混凝土地面经表面处理后即可铺设本产品，大大减少了基础地面处理成本。

硅PU球场特点：

- 1、强度高，弹性好，耐磨损，低温度，硬度可调，方便，美观，冲击噪声，附着力强，耐用等特点。
- 2、摩擦力，使运动员容易掌握平衡。平整度好，强力压缩，帮助运动员发挥速度和技术。
- 3、施工简便，可直接在混凝土或沥青铺装，维修和保养成本低，车道线和标志保留时间长。
- 4、根据需要调配各种颜色，美观，舒适，明亮。
- 5、硅PU网球场的强度，硬度，弹性指数和厚度，类型调整的余地大，能够适应比赛和训练的不同要求。
- 6、整体性强，不透水表面，有一定程度的耐化学腐蚀性，易于清洁。
- 7、有良好的耐候性，气候和温度对场地无影响，不影响雨后的训练，因此，塑胶篮球场，又称全天候运动设施。

、硅PU球场施工前制作小样测试，测试通过后方可进行大面积铺设。

、每进行下一道工序都必须等上一道工序施工的涂料完全干固后方可进行。

、硅PU球场施工中凡是需要两种或多种原料混合搅拌的，除需要搅拌均匀外还必须严格按照众越体育规定的比例加入，不得随意自行更改材料的配比，否则可能造成严重后果！由于技术的不断改进，本施工工艺中所标示的材料配比的比列也可能会有更改，请以环耐球场新的通知为准或电询环耐工程部。

、室外硅PU球场工地的整个施工过程如遇到刮大风、下雨等天气情况应立即停止施工，及时采取保护措施，并养护，等天气晴朗，地面干透后方可恢复施工。

5，施工完工后需养护一周至整场硅PU完全反应结固后方可使用。